

Vollbewegliche-TV-Wandhalterung | 23 - 55 " | maximal unterstützes Bildschirmgewicht: 30 kg | kippbar | drehbar | Minimaler Wandabstand: 67 mm | Maximaler Wandabstand: 67 mm



## Produkteigenschaften TVWM1330BK:

Anzahl der Produkte im Karton  Anzahl Drehpunkte  Bildschirmgröße  23 "  55 "  drehbar  Farbe  Funktionalität  Kabelmanagement  kippbar  Material  Material  Maximal unterstützes Bildschirmgewicht  Maximaler Wandabstand  Minimaler Wandabstand  Montageanwendung  VESA Montageadapter  1 Drehpunkt(e)  1 Dr	Anzahl der Bildschirme	1 Bildschirm		
Bildschirmgröße  55 "  drehbar  0-70 °  Farbe  Schwarz  Funktionalität  Vollbeweglich  Kabelmanagement  Ja  kippbar  ABS  Stahl  maximal unterstützes  Bildschirmgewicht  Maximaler Wandabstand  Minimaler Wandabstand  Montageanwendung  Wand	Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		
farbe Schwarz  Funktionalität Vollbeweglich  Kabelmanagement Ja  kippbar 20 °  Material ABS  Stahl  maximal unterstützes  Bildschirmgewicht  Maximaler Wandabstand  Minimaler Wandabstand  Montageanwendung  Wand	Anzahl Drehpunkte	1 Drehpunkt(e)		
drehbar 0-70 ° Farbe Schwarz Funktionalität Vollbeweglich Kabelmanagement Ja kippbar 20 ° Material ABS Stahl maximal unterstützes Bildschirmgewicht Maximaler Wandabstand 67 mm Minimaler Wandabstand 67 mm Montageanwendung Wand	Bildschirmgröße	23 "		
Farbe Schwarz  Funktionalität Vollbeweglich  Kabelmanagement Ja  kippbar 20 °  Material ABS  Stahl  maximal unterstützes Bildschirmgewicht  Maximaler Wandabstand 67 mm  Minimaler Wandabstand 67 mm  Montageanwendung Wand		55 "		
Funktionalität  Kabelmanagement  kippbar  Material  Material  Maximal unterstützes  Bildschirmgewicht  Maximaler Wandabstand  Minimaler Wandabstand  Montageanwendung  Vollbeweglich  Ja  20 °  ABS  Stahl  30 kg  67 mm  Montageanwendung  Wand	drehbar	0-70 °		
Kabelmanagement  kippbar  20 °  Material  ABS  Stahl  maximal unterstützes  Bildschirmgewicht  Maximaler Wandabstand  Minimaler Wandabstand  Montageanwendung  Wand	Farbe	Schwarz		
kippbar 20 °  Material ABS  Stahl  maximal unterstützes Bildschirmgewicht  Maximaler Wandabstand 67 mm  Minimaler Wandabstand 67 mm  Montageanwendung Wand	Funktionalität	Vollbeweglich		
Material  Material  ABS  Stahl  maximal unterstützes  Bildschirmgewicht  Maximaler Wandabstand  Minimaler Wandabstand  Montageanwendung  Wand	Kabelmanagement	Ja		
Stahl  maximal unterstützes Bildschirmgewicht  Maximaler Wandabstand  Minimaler Wandabstand  Montageanwendung  Stahl  30 kg  67 mm  Wand	kippbar	20 °		
maximal unterstützes Bildschirmgewicht  Maximaler Wandabstand  Minimaler Wandabstand  Montageanwendung  Maximaler Wandabstand  Wand	Material	ABS		
Bildschirmgewicht  Maximaler Wandabstand  Minimaler Wandabstand  Montageanwendung  30 kg  67 mm  67 mm  Wand		Stahl		
Minimaler Wandabstand 67 mm  Montageanwendung Wand		30 kg		
Montageanwendung Wand	Maximaler Wandabstand	67 mm		
	Minimaler Wandabstand	67 mm		
VESA Montageadapter 100x100	Montageanwendung	Wand		
	VESA Montageadapter	100x100		

200x100
200x200
300x300
400x200
400x400

## Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	TVWM1330BK
EAN single Product	5412810268597
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810385652
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	1x TV-Wandhalterung
	1x Installationszubehör

## Lesen Sie mehr online

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	285 mm	80 mm	360 mm	1780 g
10	400 mm	385 mm	575 mm	18580 g

