

## Datenblatt | Multiroom Lautsprecher

## Wi-Fi | Handgerät / Tisch Design | 30 W | App gesteuert | Nedis® N-Play | max. Batteriespielzeit: 6 Std | Tragegriff | Grau

Marke: Nedis | Artikelnummer: SPWI5520GY | Product EAN number: 5412810272686

Akku-Kapazität 1800 mAh  Anschlüsse - Eingang 1x 3.5 mm  1x USB  App gesteuert Ja  App Name Nedis® N-Play  Batterietyp - Energie Built-In Lithium-Ion  Eingangsspannung 5,0 VDC  Eingangsstrom 2 A  Farbe Grau  Frequenzgang 50 Hz - 20 kHz  Geräteeingangsanschluss Micro USB  Lautsprecher RMS 10 W  Lautsprecherdesign Handgerät  Tisch Design  Lautsprecherkanäle 1.0  Material ABS  max. Batteriespielzeit 6 Std  Maximale Sendeleistung 18 dBm  Multiroom-Funktionalität Ja  Netzkabel Anschluss A USB  Netzkabel Anschluss B Micro USB  Netzkabellänge 0.60 m  Netzstecker USB  Netzwerkunterstützung AirPlay  DLNA  IHeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich 2402 - 2480 MHz  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) 85 dB  Soundausgang Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W  Stromquellentyp Stromversorgung über USB	Dradukteigeneeheften			
Anschlüsse - Eingang  1x USB  App gesteuert  App Name  Batterietyp - Energie  Billt-In Lithium-Ion  Eingangsspannung  5,0 VDC  Eingangsstrom  7	Produkteigenschaften			
App gesteuert App Name Redis® N-Play Batterietyp - Energie Built-In Lithium-Ion Eingangsspannung Eingangsstrom Eingangsstrom 2 A Farbe Grau Frequenzgang 50 Hz - 20 kHz  Geräteeingangsanschluss Micro USB Lautsprecher RMS Lautsprecherdesign Handgerät Tisch Design Lautsprecherkanäle 1.0 Material ABS max. Batteriespielzeit 6 Std Maximale Sendeleistung Multiroom-Funktionalität Netzkabel Anschluss A Netzkabel Anschluss B Netzkabellänge Netzketer USB Netzwerkunterstützung AirPlay DLNA HeartRadio Tidvattens Sendefrequenzbereich Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) Sitromquellentyp Stromquellentyp Stromquellentyp Stromquellentyp	Akku-Kapazität			
App gesteuert  App Name  App Name  Batterietyp - Energie  Bill-In Lithium-Ion  Eingangsspannung  5,0 VDC  Eingangsstrom  2 A  Farbe  Grau  Frequenzgang  50 Hz - 20 kHz  Micro USB  Lautsprecher RMS  Lautsprecher RMS  Lautsprecherdesign  Handgerät  Tisch Design  Lautsprecherkanäle  1.0  Material  Maximale Sendeleistung  Multiroom-Funktionalität  Netzkabel Anschluss A  Netzkabel Anschluss B  Netzkabellänge  Netzkabellänge  Netzkecker  USB  Netzwerkunterstützung  AirPlay  DLNA  IHeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Spitzenleistung des Lautsprechers  30 W  Stromquellentyp  Stromquellentyp	Anschlüsse - Eingang	1x 3.5 mm		
App Name Batterietyp - Energie Built-In Lithium-Ion Eingangsspannung 5,0 VDC Eingangsstrom 2 A Farbe Grau Frequenzgang 50 Hz - 20 kHz  Geräteeingangsanschluss Micro USB Lautsprecher RMS 10 W Lautsprecherdesign Handgerät Tisch Design Lautsprecherkanäle 1.0 Material ABS max. Batteriespielzeit 6 Std Maximale Sendeleistung Multiroom-Funktionalität Ja Netzkabel Anschluss A Netzkabel Anschluss B Micro USB Netzkabellänge Netzkabellänge Netzstecker USB Netzwerkunterstützung Micro USB Netzwerkunterstützung AirPlay DLNA HeartRadio Tidvattens Sendefrequenzbereich Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) Soundausgang Mono Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W Stromquellentvo		1x USB		
Batterietyp - Energie Built-In Lithium-Ion Eingangsspannung 5,0 VDC Eingangsstrom 2 A Farbe Grau Frequenzgang 50 Hz - 20 kHz Geräteeingangsanschluss Micro USB Lautsprecher RMS 10 W Lautsprecherdesign Handgerät Tisch Design Lautsprecherkanäle 1.0 Material ABS max. Batteriespielzeit 6 Std Maximale Sendeleistung 18 dBm Multiroom-Funktionalität Ja Netzkabel Anschluss A USB Netzkabel Anschluss B Micro USB Netzkabellänge 0.60 m Netzstecker USB Netzwerkunterstützung AirPlay DLNA HeartRadio Tidvattens Sendefrequenzbereich 2402 - 2480 MHz Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) 85 dB Soundausgang Mono Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W Stromquellentvo	App gesteuert	Ja		
Eingangsspannung Eingangsstrom 2 A Farbe Grau Frequenzgang 50 Hz - 20 kHz Geräteeingangsanschluss Micro USB Lautsprecher RMS Lautsprecherdesign Handgerät Tisch Design Lautsprecherkanäle 1.0 Material ABS max. Batteriespielzeit 6 Std Maximale Sendeleistung Multiroom-Funktionalität Ja Netzkabel Anschluss A Netzkabel Anschluss B Micro USB Netzkabellänge Netzkateker USB Netzwerkunterstützung AirPlay DLNA HeartRadio Tidvattens Sendefrequenzbereich Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W Stromquellentyp Stromquellentyp	App Name	Nedis® N-Play		
Eingangsstrom  Farbe  Farbe  Frequenzgang  Geräteeingangsanschluss  Lautsprecher RMS  Lautsprecher RMS  Lautsprecherdesign  Handgerät  Tisch Design  Lautsprecherkanäle  1.0  Material  Maximale Sendeleistung  Multiroom-Funktionalität  Netzkabel Anschluss A  Netzkabel Anschluss B  Netzkabellänge  Netzkabellänge  Netzstecker  Netzwerkunterstützung  Netzwerkunterstützung  Lautsprecherkanäle  Netzkabel Anschluss B  Netzkabel Anschluss B  Netzkabel Anschluss B  Netzkabellänge  O.60 m  Netzstecker  USB  Netzwerkunterstützung  AirPlay  DLNA  HeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich  Sendefrequenzbereich  Sendefrequenzbereich  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Spitzenleistung des Lautsprechers  Stromversorgung	Batterietyp - Energie	Built-In Lithium-Ion		
Farbe Farbe Frequenzgang Frequenzgang Geräteeingangsanschluss Micro USB Lautsprecher RMS Lautsprecherdesign Handgerät Tisch Design Lautsprecherkanäle Lautsprecherkanäle ABS max. Batteriespielzeit Gestd Maximale Sendeleistung Multiroom-Funktionalität Ja Netzkabel Anschluss A Netzkabel Anschluss B Netzkabellänge Netzkabellänge Netzstecker USB Netzwerkunterstützung AirPlay DLNA HeartRadio Tidvattens Sendefrequenzbereich Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W Stromquellentyp Stromquellentyp	Eingangsspannung	5,0 VDC		
Frequenzgang Geräteeingangsanschluss Lautsprecher RMS Lautsprecherdesign Handgerät Tisch Design Lautsprecherkanäle Lautsprechers Lautsprechers Lautsprecheräthange Lautsprechers Lautsprecherate Laut	Eingangsstrom	2 A		
Geräteeingangsanschluss Lautsprecher RMS Lautsprecherdesign Handgerät Tisch Design Lautsprecherkanäle 1.0 Material ABS max. Batteriespielzeit G Std Maximale Sendeleistung Multiroom-Funktionalität Ja Netzkabel Anschluss A Netzkabel Anschluss B Netzkabellänge Netzkabellänge Netzkateker USB Netzwerkunterstützung AirPlay DLNA HeartRadio Tidvattens Sendefrequenzbereich Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W Stromquellentyp Stromquellentyp Signal-Rausch-Verbause Stromquellentyp Stromquellentyp	Farbe	50 Hz - 20 kHz Micro USB 10 W		
Lautsprecher RMS Lautsprecherdesign Handgerät Tisch Design Lautsprecherkanäle 1.0 Material ABS max. Batteriespielzeit 6 Std Maximale Sendeleistung Multiroom-Funktionalität Ja Netzkabel Anschluss A Netzkabel Anschluss B Micro USB Netzkabellänge 0.60 m Netzstecker USB Netzwerkunterstützung AirPlay DLNA HeartRadio Tidvattens Sendefrequenzbereich Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W Stromquellentyp Stromquellentyp	Frequenzgang			
Lautsprecherdesign Tisch Design Lautsprecherkanäle 1.0 Material ABS max. Batteriespielzeit 6 Std Maximale Sendeleistung Multiroom-Funktionalität Ja Netzkabel Anschluss A Netzkabel Anschluss B Micro USB Netzkabellänge 0.60 m Netzstecker USB Netzwerkunterstützung AirPlay DLNA HeartRadio Tidvattens Sendefrequenzbereich Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W Stromquellentyp Stromquellentyp	Geräteeingangsanschluss			
Tisch Design  Lautsprecherkanäle  1.0  Material  ABS  max. Batteriespielzeit  6 Std  Maximale Sendeleistung  Multiroom-Funktionalität  Ja  Netzkabel Anschluss A  VSB  Netzkabel Anschluss B  Micro USB  Netzkabellänge  0.60 m  Netzstecker  USB  Netzwerkunterstützung  AirPlay  DLNA  IHeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Spitzenleistung des Lautsprechers  30 W  Stromquellentyp  Stromversorgung	Lautsprecher RMS			
Lautsprecherkanäle  Material  Mass  max. Batteriespielzeit  Maximale Sendeleistung  Multiroom-Funktionalität  Netzkabel Anschluss A  Netzkabel Anschluss B  Micro USB  Netzkabellänge  0.60 m  Netzstecker  USB  Netzwerkunterstützung  AirPlay  DLNA  HeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Spitzenleistung des Lautsprechers  30 W  Stromquellentyp  Stromversorgung	Lautsprecherdesign			
Material ABS  max. Batteriespielzeit 6 Std  Maximale Sendeleistung 18 dBm  Multiroom-Funktionalität Ja  Netzkabel Anschluss A USB  Netzkabel Anschluss B Micro USB  Netzkabellänge 0.60 m  Netzstecker USB  Netzwerkunterstützung AirPlay  DLNA  HeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich 2402 - 2480 MHz  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) 85 dB  Soundausgang Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W  Stromquellentyp		Tisch Design		
max. Batteriespielzeit  Maximale Sendeleistung  Multiroom-Funktionalität  Netzkabel Anschluss A  Netzkabel Anschluss B  Netzkabellänge  Netzstecker  Netzwerkunterstützung  Mirro USB  Netzkabellänge  0.60 m  Netzstecker  USB  Netzwerkunterstützung  AirPlay  DLNA  IHeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Soundausgang  Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers  30 W  Stromquellentyp	Lautsprecherkanäle	1.0		
Maximale Sendeleistung Multiroom-Funktionalität Netzkabel Anschluss A Netzkabel Anschluss B Netzkabellänge Netzkabellänge Netzkabellänge Netzwerkunterstützung Netzwerkunterstüt	Material	ABS		
Multiroom-Funktionalität Ja  Netzkabel Anschluss A USB  Netzkabel Anschluss B Micro USB  Netzkabellänge 0.60 m  Netzstecker USB  Netzwerkunterstützung AirPlay  DLNA  HeartRadio Tidvattens  Sendefrequenzbereich 2402 - 2480 MHz  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) 85 dB  Soundausgang Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W  Stromquellentyp Stromversorgung	max. Batteriespielzeit	6 Std		
Netzkabel Anschluss A  Netzkabel Anschluss B  Netzkabellänge  Netzstecker  Netzwerkunterstützung  Netzwerkunterstützung  DLNA  HeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Soundausgang  Spitzenleistung des Lautsprechers  Nicro USB  Micro USB  Micro USB  Netzkabellänge  DLNA  HeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich  2402 - 2480 MHz  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Stromversorgung	Maximale Sendeleistung	18 dBm		
Netzkabel Anschluss B  Netzkabellänge  0.60 m  Netzstecker  USB  Netzwerkunterstützung  AirPlay  DLNA  IHeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Soundausgang  Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers  Micro USB  Micro USB  AirPlay  DLNA  BeartRadio  Tidvattens  2402 - 2480 MHz  Stommousgang  Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers  30 W  Stromwersorgung	Multiroom-Funktionalität	Ja		
Netzkabellänge  Netzstecker  Netzwerkunterstützung  AirPlay  DLNA  HeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Soundausgang  Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers  O.60 m  AirPlay  DLNA  HeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich  2402 - 2480 MHz  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Stomwersorgung	Netzkabel Anschluss A	USB		
Netzstecker  Netzwerkunterstützung  AirPlay  DLNA  IHeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Soundausgang  Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers  Stromguellentyp  Stromversorgung	Netzkabel Anschluss B	Micro USB		
Netzwerkunterstützung  DLNA  HeartRadio  Tidvattens  Sendefrequenzbereich  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Soundausgang  Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers  Stromquellentvp  Stromversorgung	Netzkabellänge	0.60 m		
DLNA  HeartRadio Tidvattens  Sendefrequenzbereich 2402 - 2480 MHz  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) 85 dB  Soundausgang Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W  Stromguellentyp Stromguellentyp	Netzstecker	USB		
IHeartRadio Tidvattens  Sendefrequenzbereich 2402 - 2480 MHz  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) 85 dB  Soundausgang Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W  Stromguellentyp Stromguellentyp	Netzwerkunterstützung	AirPlay		
Tidvattens  Sendefrequenzbereich  2402 - 2480 MHz  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  85 dB  Soundausgang  Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers  30 W  Stromguellentyp  Stromversorgung		DLNA		
Sendefrequenzbereich  2402 - 2480 MHz  Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  85 dB  Soundausgang  Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers  30 W  Stromguellentyp  Stromversorgung		IHeartRadio		
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)  Soundausgang  Mono  Spitzenleistung des Lautsprechers  30 W  Stromguellentyp  Stromversorgung		Tidvattens		
Soundausgang Mono Spitzenleistung des Lautsprechers 30 W Stromquellentyp Stromversorgung	Sendefrequenzbereich	2402 - 2480 MHz		
Spitzenleistung des Lautsprechers  30 W  Stromquellentyp  Stromversorgung	Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	85 dB		
Stromauellentyp Stromversorgung	Soundausgang	Mono		
	Spitzenleistung des Lautsprechers	30 W		
	Stromquellentyp			
Tragegriff Ja	Tragegriff	Ja		

Unterstützt Kabellose Technologie	Wi-Fi
Wifi Standart	802.11 b/g/n
WPS Funktion	Ja

Verpackungsinforma	ationen
Marke	Nedis
Bestellcode	SPWI5520GY
EAN single product:	5412810272686
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	WLAN-Lautsprecher
	USB-Ladekabel

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
4	370 mm	320 mm	190 mm	5820 g





