Datenblatt | Displayport-Kabel | CCBP37150AT02

Displayport-Kabel | DisplayPort Stecker | HDMI™ Stecker | 4K@60Hz | Vergoldet | 0.20 m | Rund | PVC | Anthrazit | Plastikbeutel



Produkteigenschaften CCBP37150AT02:

Abschirmung	Geschirmt
Adapterdesign	Gerade
Adaptertyp	Adapter
Anschluss A	DisplayPort Stecker
Anschluss B	HDMI™ Stecker
Anschlussbeschichtung	Vergoldet
Anschlussdesign - Seite A	Gerade
Anschlussdesign - Seite B	Gerade
Anschlussmaterial	PVC
Auflösungsstandard	4K UHD
AWG-Wert	32/28
Farbe	Anthrazit
Kabeldesign	Rund
Kabellänge	0.20 m
Kabelmantelmaterial	PVC
Kabeltyp	DisplayPort

Kabelumpfang	4.8 mm		
Leiterdurchmesser	4.8 mm		
Leitermaterial	Verzinntes		
Leiternatenai	Kupfer		
Material	PVC		
Maximale Auflösung	4K@60Hz		
Maximale Bandbreite	21.6 Gbps		
Seitenverhältnis	16:9		
Unterstützte Auflösungen	1080p@120Hz		
	1080p@60Hz		
	4K@30Hz		
	4K@60Hz		
Verpackungsart	Plastikbeutel		
Version	1.2		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	CCBP37150AT02
EAN single Product	5412810273119
EAN Inner Carton	5412810390601
EAN Outer Carton	5412810363346
Verpackung	Polybag
Verpackungsinhalt	DisplayPort - HDMI™- Adapterkabel

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	105 mm	15 mm	225 mm	41 g
5	95 mm	125 mm	245 mm	268 g
30	275 mm	275 mm	305 mm	2100 g

