## Datenblatt | Satelliten- und Antennenkabel | CSGP41000WT50

## Satelliten- und Antennenkabel | F Stecker | F Stecker | Vernickelt | 75 Ohm | Doppelt geschirmt | 5.00 m | Rund | PVC | Weiss | Umschlag



## Produkteigenschaften CSGP41000WT50:

Abschirmung	Doppelt geschirmt		
Anschluss A	F Stecker		
Anschluss B	F Stecker		
Anschlussbeschichtung	Vernickelt		
Anschlussdesign - Seite A	Gerade		
Anschlussdesign - Seite B	Gerade		
Anschlussmaterial	Zink		
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		
Dämm-Material	PE		
Dielektrische Durchmesser	2.7 mm		
Farbe	Weiss		
Impedanz externer Lautsprecher	75 Ohm		
Kabeldesign	Rund		
Kabellänge	5.00 m		
Kabelmantelmaterial	PVC		
Kabeltyp	F		
Kabelumpfang	5.0 mm		

Leiterdurchmesser	0.50 mm
Leitermaterial	CCS
Material	PVC
Verpackungsart	Umschlag

## Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	CSGP41000WT50
EAN single Product	5412810282388
EAN Inner Carton	5412810397525
EAN Outer Carton	5412810370009
Verpackung	Polybag
Verpackungsinhalt	1x Coax Cable

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
40	450 mm	375 mm	395 mm	15174 g



