

## 5G / 4G / 3G Antenne | 5G | Innen- und Aussenbereich | 698-2700 MHz | Verstärkung dBi (bei Antennenkabel): 11 dB | 7.00 m | Weiss



## Produkteigenschaften ANOR4G10WT:

Anzahl der Elemente	1		
Blitzschutz	Ja		
Durchmesser Montagestange	30-53 mm		
Empfangsfrequenzbereich	698-2700 MHz		
Farbe	Weiss		
Horizontale Strahlbreite	60 °		
Impedanz	50 Ohm		
Innen / Aussenbereich	Innen- und		
IIIIeii / Aussembereich	Aussenbereich		
Kabellänge	7.00 m		
Material	Aluminium		
	PVC		
Nennwindgeschwindigkeit	120 km/h		
Polarisation	Linear		
Rückdämpfung	21 dB		
Signaltyp	5G		
Spannungsstehwellenverhältnis (VSWR)	Weniger als 1.7		

Verbindungstyp	SMA-Stecker
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	11 dB
Vertikale Strahlbreite	50 °

## Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	ANOR4G10WT
EAN single Product	5412810298013
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Antenne
	7,0 m Kabel

## Lesen Sie mehr online

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	85 mm	22 mm	570 mm	1248 g
8	585 mm	445 mm	360 mm	12540 g



