## Datenblatt | Displayport-Kabel | CCBP37014AT20

## Displayport-Kabel | DisplayPort Stecker | DisplayPort Stecker | 8K@60Hz | Vergoldet | 2.00 m | Rund | PVC | Anthrazit / Grau | Plastikbeutel



## Produkteigenschaften CCBP37014AT20:

Abschirmung	Geschirmt		
Adapterdesign	Gerade		
Anschluss A	DisplayPort Stecker		
Anschluss B	DisplayPort Stecker		
Anschlussbeschichtung	Vergoldet		
Anschlussdesign - Seite A	Gerade		
Anschlussdesign - Seite B	Gerade		
Anschlussmaterial	ABS		
Auflösungsstandard	8K UHD		
AWG-Wert	28		
Farbe	Anthrazit		
	Grau		
Kabeldesign	Rund		
Kabellänge	2.00 m		
Kabelmantelmaterial	PVC		
Kabeltyp	DisplayPort		

Kabelumpfang	7.3 mm		
Leiterdurchmesser	7 x 0.127 mm		
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer		
Material	PVC		
Maximale Auflösung	8K@60Hz		
Maximale Bandbreite	32.4 Gbps		
Seitenverhältnis	16:9		
Unterstützte Auflösungen	1080p@120Hz		
	1080P@60Hz		
	4K@120Hz		
	4K@30Hz		
	411(0030112		
	4K@60Hz		
	_		
Verpackungsart	4K@60Hz		
Verpackungsart Version	4K@60Hz 8K@60Hz		

## Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	CCBP37014AT20
EAN single Product	5412810313273
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackung	Polybag
Verpackungsinhalt	DisplayPort-Kabel

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	20 mm	220 mm	160 mm	134 g
5	130 mm	230 mm	170 mm	777 g
20	280 mm	255 mm	360 mm	3610 g



