## Datenblatt | SmartLife Deckenleuchte | WIFILAC30WT

## SmartLife Deckenleuchte | Wi-Fi | Kaltweiss / RGB / Warmweiss | Quadratisch | 1400 lm | 2700 - 6500 K | IP20 | Energieklasse: G | Android™ / IOS



## Produkteigenschaften WIFILAC30WT:

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	
Anzahl der Schaltzyklen	15000	
Anzani dei Schartzykien	Schaltzyklen	
App erhältlich für	Android™	
	IOS	
Äquivalent in Watt	75 W	
Betriebstemperaturbereich	-10 - 40 °C	
Fin	220 - 240 V AC	
Eingangsspannung	50/60 Hz	
Eingangsstrom	0.18 A	
Energieklasse	G	
Energieverbrauch pro 1000 Stunden	18 kWh	
Farbe	Weiss	
Farbtemperatur	2700 - 6500 K	
Farbwiedergabeindex (Ra)	80	
Geräteeingangsanschluss	Klemmleiste	
IP-Schutzart	IP20	

Kompatibel mit	Nedis® SmartLife
Leuchtenform	Quadratisch
Lichtfarbe	Kaltweiss
	RGB
	Warmweiss
Material	Aluminium
maximale Antennenreichweite	2.5 dBi
Maximale Sendeleistung	17 dBm
Maximaler Energieverbrauch	18 W
Nennlebensdauer der Leuchte	30000 h
Nennlichtstrom	1400 lm
Sendefrequenzbereich	2412 - 2472 MHz
Strahlungswinkel	120 °
Unterstützt Kabellose Technologie	Wi-Fi

## Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	WIFILAC3OWT
EAN single Product	5412810320714
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810382132
Verpackung	Giftbox with eurolock
Verpackungsinhalt	Smart-Deckenleuchte
	Kurzanleitung

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht	
1	310 mm	45 mm	320 mm	1410 g	
10	340 mm	340 mm	480 mm	14840 g	





