Datenblatt | Mobiler Luftkühler | COOL115CWT

Mobiler Luftkühler | Wassertankkapazität: 3 | 3-Geschwindigkeitsstufen | 270 m³/h | Oszillation | Fernbedienung | Abschalt-Timer



Produkteigenschaften COOL115CWT:

Abnehmbarer Wasserbehälter	Nein		
Abschalt-Timer	Ja		
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		
Anzahl Geschwindigkeitseinstellung	3- Geschwindigkeitsstufen		
Automatische Luftschwingung	Ja		
Betriebsarten	Kühlung (Lüfter		
Beweglich	Ja		
Display	LED		
Eingangsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz		
Einstellbarer Luftauslass	Ja		
Farbe	Weiss		
Fernbedienung	Ja		
integrierter Griff	Ja		
Kabelaufbewahrung	Nein		
Kontrolle durch mobile App	Nein		

Leistung	80 W		
Lüftergeschwindigkeit	Hoch / Mittel / Niedrig		
Luftzirkulation	270 m³/h		
Material	Kunststoff		
Maximale Verdunstungsleistung	0.80 I		
Maximaler Energieverbrauch	80 W		
Maximaler Geräuschpegel	55 dB		
mit Rollen	Ja		
Netzkabellänge	1.50 m		
Netzstecker	Euro / Typ C (CEE 7/17)		
Oszillation	Ja		
Raumfläche	0-37.5 m³		
Stromquellentyp	Netzstromversorgung		
Wasserstandsanzeige	Ja		
Wassertankkapazität	31		
Windmodi	Normal/Natur/Schlafen		

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	COOL115CWT
EAN single Product	5412810320998
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810370825
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Luftkühler
	Fernbedienung

Lesen Sie mehr online

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
2	570 mm	615 mm	310 mm	10400 g



