## Datenblatt | USB-Kabel | CCBW64020AT10

## USB-Kabel | USB 3.2 Gen 2x2 | USB-C™ Stecker | USB-C™ Stecker | 100 W | 4K@60Hz | 20 Gbps | Vergoldet | 1.00 m | Rund | PVC | Anthrazit | Verpackung mit Sichtfenster



## Produkteigenschaften CCBW64020AT10:

Anschluss A	USB-C™ Stecker		
Anschluss B	USB-C™ Stecker		
Anschlussbeschichtung	Vergoldet		
Anschlussdesign - Seite A	Gerade		
Anschlussdesign - Seite B	Gerade		
Anschlussmaterial	PVC		
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		
Ausgang Energie	100 W		
Ausgangsstrom	5.0 A		
AWG-Wert	32/20		
Farbe	Anthrazit		
Kabeldesign	Rund		
Kabellänge	1.00 m		
Kabelmantelmaterial	PVC		
Kabeltyp	USB		
Kabelumpfang	5.0 mm		

Leiterdurchmesser	7 x 0.12 mm	
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer	
Material	PVC	
Maximale Auflösung	4K@60Hz	
Maximale Übertragungsrate	20 Gbps	
Unterstützte Auflösungen	1080p	
	4K@30Hz	
	4K@60Hz	
USB Technologie	USB 3.2 Gen 2x2	
Verpackungsart	Verpackung mit Sichtfenster	

## Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	CCBW64020AT10
EAN single Product	5412810332984
EAN Inner Carton	5412810389469
EAN Outer Carton	5412810357055
Verpackung	Box
Verpackungsinhalt	

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	20 mm	235 mm	55 mm	65 g
10	225 mm	250 mm	65 mm	700 g
40	245 mm	275 mm	280 mm	3140 g



