Datenblatt | USB-Kabel | CCTB64020AL10

USB-Kabel | USB 3.2 Gen 2x2 | USB-C™ Stecker | USB-C™ Stecker | 100 W | 4K@60Hz | 20 Gbps | Vergoldet | 1.00 m | Rund | Geflochten / Nylon | Silber | Verpackung mit Sichtfenster



Produkteigenschaften CCTB64020AL10:

Anschluss A	USB-C™ Stecker		
Anschluss B	USB-C™ Stecker		
Anschlussbeschichtung	Vergoldet		
Anschlussdesign - Seite A	Gerade		
Anschlussdesign - Seite B	Gerade		
Anschlussmaterial	Aluminium		
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		
Ausgang Energie	100 W		
Ausgangsstrom	5.0 A		
AWG-Wert	32/20		
Farbe	Silber		
Kabeldesign	Rund		
Kabellänge	1.00 m		
Kabelmantelmaterial	Geflochten		
	Nylon		
Kabeltyp	USB		

Kabelumpfang	5.0 mm
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Material	Aluminium
	Stoff
Maximale Auflösung	4K@60Hz
Maximale Übertragungsrate	20 Gbps
USB Technologie	USB 3.2 Gen 2x2
Verpackungsart	Verpackung mit Sichtfenster

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	CCTB64020AL10
EAN single Product	5412810333004
EAN Inner Carton	5412810390311
EAN Outer Carton	5412810362530
Verpackung	Cover box
Verpackungsinhalt	

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	25 mm	235 mm	85 mm	95 g
10	235 mm	100 mm	240 mm	1057 g
40	265 mm	220 mm	490 mm	4640 g



