Brennenstuhl Datenblatt | Mobiler LED Strahler

Marke: Brennenstuhl | Artikelnummer: 1171250902 | Product EAN number: 4007123676316

Produkteigenschaften	
Anzahl der LED's	14 LED's
Bewegungssensor	Nein
Dimmbar	Nein
Ein-/Ausschalter	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Energieklasse	F
Farbe	Gelb
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	82
Frequenz	50/60 Hz
Gehäusematerial	ABS
	Metall
IP-Schutzart	IP65
Lampentyp	Mobiles Flutlicht
Leistungsfaktor	≥ 0.7
Leuchte enthalten	Integriert
Material	ABS
	Metall
Maximaler Ausgagsstrom	0.06 A
Montage	Mobil
Nennlebensdauer der Leuchte	46000 h
Nennlichtstrom	980 lm
Netzkabellänge	2.00 m
Schlagfestigkeit	IK08
Strahlungswinkel	115 °
Technologie	LED
Wattzahl	9.6 W

Verpackungsinformationen				
Marke	Brennenstuhl			
Bestellcode	1171250902			
EAN single product:	4007123676316			
EAN Inner carton:				
EAN Outer carton:				
Verpackung	Вох			
Verpackungsinhalt				

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	145 mm	220 mm	225 mm	1360 g
8	300 mm	465 mm	470 mm	11740 g





