

## Netzwerk-Kabel Rollen | CAT6 | Litzenleitung | F/UTP | CCA | 50.0 m | Innenbereich | Rund | PVC | Grau | Pull Box - ausziehbar



## Produkteigenschaften CCBG8522GY50:

Abschirmung	F/UTP		
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		
Aussenmaterial	PVC		
AWG-Wert	26		
CPR	Ja		
Farbe	Grau		
Flexibilität	Litzenleitung		
Frequenz	250 MHz		
Kabeldesign	Rund		
Kabeldurchmesser	6.2 mm		
Kabellänge	50.0 m		
Kabelmantelmaterial	PVC		
Kabeltyp	CAT6		
Kabelumpfang	6.2 mm		
Leitermaterial	CCA		
Material	PVC		
Maximale Bandbreite	1 Gbps		

Verpackungsart	Pull Box - ausziehbar
Vorrichtung	Innenbereich

## Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	CCBG8522GY50
EAN single Product	5412810401918
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810409761
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	255 mm	105 mm	260 mm	1480 g
8	280 mm	440 mm	525 mm	12760 g



