

Datenblatt | Auto-Ladegerät

45 W | 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 1 | Port Type: USB-C™ | Automatische Spannungswahl

Marke: Nedis | Artikelnummer: CCPD45W050BK | Product EAN number: 5412810408658

Anzahl der Ausgänge 1 Anzahl der Produkte im Karton 1 Stück Ausgang Energie 15 W 27 W 36 W 45 W Ausgangsspannung 12 V DC 15 V DC 5 V DC 9 V DC Ausgangsstrom 3.0 A Auswahl der Ausgangsspannung 12 - 24 V DC Farbe inkl. Kabel Nein Material Polycarbonate Maximale Ausgangsstrom pro Port 3.0 A Port Type USB-C™ Unterstützte Technologie PD3.0 27W PD3.0 36W Vorrichtung Boot Kfz LKW				
Anzahl der Produkte im Karton Ausgang Energie 15 W 27 W 36 W 45 W Ausgangsspannung 12 V DC 15 V DC 9 V DC Ausgangsstrom 3.0 A Auswahl der Ausgangsspannung Eingangsspannung 12 - 24 V DC Farbe inkl. Kabel Material Material Maximale Ausgangsstrom pro Port Maximaler Ausgangsstrom pro Port Maximaler Ausgangsstrom pro Port Unterstützte Technologie PD3.0 27W PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz	Produkteigenschaften			
Ausgang Energie 27 W 36 W 45 W Ausgangsspannung 12 V DC 15 V DC 5 V DC 9 V DC Ausgangsstrom 3.0 A Automatische Spannungswahl Eingangsspannung 12 - 24 V DC Farbe inkl. Kabel Material Material Maximale Ausgangsstrom pro Port Maximaler Ausgangsstrom pro Port Port Type Unterstützte Technologie PD3.0 27W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz	Anzahl der Ausgänge	1		
27 W 36 W 45 W Ausgangsspannung 12 V DC 15 V DC 5 V DC 9 V DC Ausgangsstrom 3.0 A Auswahl der Ausgangsspannung Eingangsspannung 12 - 24 V DC Farbe inkl. Kabel Nein Material Maximale Ausgangsstrom pro Port Maximaler Ausgangsstrom pro Port Port Type Unterstützte Technologie PD3.0 36W Vorrichtung Boot Kfz	Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		
36 W 45 W Ausgangsspannung 12 V DC 15 V DC 9 V DC 9 V DC Ausgangsstrom 3.0 A Auswahl der Ausgangsspannung Eingangsspannung 12 - 24 V DC Farbe inkl. Kabel Material Material Maximale Ausgangsleistung Maximale Ausgangsstrom pro Port Dort Type Unterstützte Technologie Vorrichtung Boot Kfz	Ausgang Energie	15 W		
Ausgangsspannung 12 V DC 15 V DC 5 V DC 9 V DC Ausgangsstrom 3.0 A Auswahl der Ausgangsspannung Eingangsspannung 12 - 24 V DC Farbe inkl. Kabel Material Material Maximale Ausgangsleistung Maximaler Ausgangsstrom pro Port John Schwarz Unterstützte Technologie PD3.0 27W PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz		27 W		
Ausgangsspannung 12 V DC 15 V DC 5 V DC 9 V DC Ausgangsstrom 3.0 A Automatische Spannungswahl Eingangsspannung 12 - 24 V DC Farbe inkl. Kabel Material Material Maximale Ausgangsstrom pro Port Port Type Unterstützte Technologie PD3.0 36W Vorrichtung Boot Kfz		36 W		
15 V DC 5 V DC 9 V DC Ausgangsstrom 3.0 A Auswahl der Ausgangsspannung Eingangsspannung 12 - 24 V DC Farbe inkl. Kabel Material Maximale Ausgangsleistung Maximaler Ausgangsstrom pro Port Vpe Unterstützte Technologie Vorrichtung Polycarbonate PD3.0 27W PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz		45 W		
5 V DC 9 V DC Ausgangsstrom 3.0 A Auswahl der Ausgangsspannung Eingangsspannung 12 - 24 V DC Farbe Schwarz inkl. Kabel Material Maximale Ausgangsleistung Maximaler Ausgangsstrom pro Port Vort Type Unterstützte Technologie Vorrichtung 5 V DC 9 V DC Automatische Spannungswahl 12 - 24 V DC Schwarz Nein Polycarbonate 45 W USB-C™ UNSB-C™ UNTERSTÜTZTE Technologie PD3.0 27W PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz	Ausgangsspannung	12 V DC		
9 V DC Ausgangsstrom 3.0 A Auswahl der Ausgangsspannung Eingangsspannung 12 - 24 V DC Farbe Schwarz inkl. Kabel Material Material Maximale Ausgangsleistung Maximaler Ausgangsstrom pro Port Port Type Unterstützte Technologie Vorrichtung 9 V DC Automatische Spannungswahl 12 - 24 V DC Schwarz Nein Nein Nein Notarial Polycarbonate 45 W USB-C™ USB-C™ UDSB-C™ PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz		15 V DC		
Ausgangsstrom Auswahl der Ausgangsspannung Automatische Spannungswahl Eingangsspannung 12 - 24 V DC Farbe Schwarz inkl. Kabel Material Material Maximale Ausgangsleistung Maximaler Ausgangsstrom pro Port Port Type Unterstützte Technologie Vorrichtung Boot Kfz		5 V DC		
Auswahl der Ausgangsspannung Automatische Spannungswahl Eingangsspannung 12 - 24 V DC Farbe Schwarz inkl. Kabel Material Polycarbonate Maximale Ausgangsleistung Maximaler Ausgangsstrom pro Port 3.0 A Port Type Unterstützte Technologie PD3.0 27W PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz		9 V DC		
Spannungswahl Eingangsspannung 12 - 24 V DC Farbe Schwarz inkl. Kabel Material Maximale Ausgangsleistung Maximaler Ausgangsstrom pro Port Port Type Unterstützte Technologie PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Spannungswahl 12 - 24 V DC Schwarz Nein Polycarbonate 45 W W USB-C™ USB-C™ PD3.0 36W PD3.0 45W Boot Kfz	Ausgangsstrom	3.0 A		
Farbe inkl. Kabel Material Maximale Ausgangsleistung Maximaler Ausgangsstrom pro Port Port Type Unterstützte Technologie Vorrichtung Schwarz Nein Polycarbonate 45 W W USB-C™ USB-C™ UPB3.0 27W PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz	Auswahl der Ausgangsspannung			
inkl. Kabel Material Polycarbonate Maximale Ausgangsleistung Maximaler Ausgangsstrom pro Port Port Type Unterstützte Technologie PD3.0 27W PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz	Eingangsspannung	12 - 24 V DC		
Material Maximale Ausgangsleistung Maximaler Ausgangsstrom pro Port Port Type Unterstützte Technologie PD3.0 27W PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz	Farbe	Schwarz		
Maximale Ausgangsleistung 45 W Maximaler Ausgangsstrom pro Port 3.0 A Port Type USB-C™ Unterstützte Technologie PD3.0 27W PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz	inkl. Kabel	Nein		
Maximaler Ausgangsstrom pro Port Port Type USB-C™ Unterstützte Technologie PD3.0 27W PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz	Material	Polycarbonate		
Port Type USB-C™ Unterstützte Technologie PD3.0 27W PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz	Maximale Ausgangsleistung	45 W		
Unterstützte Technologie PD3.0 27W PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz	Maximaler Ausgangsstrom pro Port	3.0 A		
PD3.0 36W PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz	Port Type	USB-C™		
PD3.0 45W Vorrichtung Boot Kfz	Unterstützte Technologie	PD3.0 27W		
Vorrichtung Boot Kfz		PD3.0 36W		
Kfz		PD3.0 45W		
	Vorrichtung	Boot		
LKW		Kfz		
		LKW		

Verpackungsinformationen				
Marke	Nedis			
Bestellcode	CCPD45W050BK			
EAN single product:	5412810408658			
EAN Inner carton:	5412810408665			
EAN Outer carton:	5412810408672			
Verpackung	Giftbox with eurolock			
Verpackungsinhalt	Car charger			
	Quick start guide			

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	40 mm	145 mm	55 mm	51 g
10	130 mm	160 mm	215 mm	577 g
40	325 mm	340 mm	280 mm	2640 g





