

Datenblatt | Verbindungspunkt für | SMARTBRIDGE10

Verbindungspunkt für Zigbee-Sensoren zum Netzwerk / Internet



Produkteigenschaften SMARTBRIDGE10:


Anzahl der Geräte	30 Geräte	
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	
App erhältlich für	Android™	
	IOS	
App Name	Smartlife	
	Tuya	
Audio- / Video- / Dateneingänge	Ethernet-Lan (RJ45)	
Ausziehbar bis zu	30	
Betriebssystem	Android	
	Mac	
Betriebstemperaturbereich	-10 - 55 °C	
Eingangsspannung	100 - 240 V AC 50/60 Hz	
Eingangsspannung Netzadapter oder Netzkabel	Netzspannung 100-240 V AC	

Elektronische	
Diebstahlsicherungsetiketten Nein	
erforderlich	
Farbe Weiss	
Garantierte Mindestverfügbarkeit 2 Jahre nach	
von Software- und dem Kauf	
Sicherheitsupdates	

Verpackungsinformationen:

Hinweise zu Software- und Sicherheitsupdates	of our Internet- connected products with regards to security threats and the performance of agreed functionality is ensured by the provision of software and security updates.
Kommunikationstechnik	Zigbee
Kompatibel mit	Nedis® SmartLife
Kompatibel mit Domotica- Diensten	Tuya
Material	Kunststoff
maximale Antennenreichweite	35 dBi
Maximale Sendeleistung	19 dBm
Minimale Systemanforderungen	Android 4.1 oder

The compliance













iOS 8.0 oder öher

	Verpackungsinhalt	SMART-BRIDGE
	Verpackung	Giftbox
ן ן ב	EAN Inner Carton EAN Outer Carton	2871241258518 8712412585199dungspunkt für SMARTBRIDGE 10
	EAN single Product	8712412585182
	bestellcode	SWIAKT-BRIDGE TO

Lesen Sie mehr online

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
60	305 mm	325 mm	415 mm	11800 g

USB-Adapter