Datenblatt | USB-Kabel | CCTB60500AL10

USB-Kabel | USB 2.0 | USB-A Stecker | USB Micro-B Stecker | 15 W | 480 Mbps | Vergoldet | 1.00 m | Rund | Geflochten / Nylon | Aluminium | Verpackung mit Sichtfenster



Produkteigenschaften CCTB60500AL10:

Anschluss A	USB-A Stecker		
Anschluss B	USB Micro-B Stecker		
Anschlussbeschichtung	Vergoldet		
Anschlussdesign - Seite A	Gerade		
Anschlussdesign - Seite B	Gerade		
Anschlussmaterial	Aluminium		
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		
Ausgang Energie	15 W		
Ausgangsstrom	3.0 A		
AWG-Wert	30/24		
Farbe	Aluminium		
Kabeldesign	Rund		
Kabellänge	1.00 m		
Kabelmantelmaterial	Geflochten		
	Nylon		
Kabeltyp	USB		
Kabelumpfang	3.4 mm		

Kraftunterstützung	Ja
Leiterdurchmesser	11 x 0.08 mm
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer
Material	Aluminium
	Nylon
Maximale Übertragungsrate	480 Mbps
USB Technologie	USB 2.0
Verpackungsart	Verpackung mit Sichtfenster

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	CCTB60500AL10
EAN single Product	5412810262649
EAN Inner Carton	5412810390113
EAN Outer Carton	5412810361519
Verpackung	Cover box
Verpackungsinhalt	USB cable

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
10	120 mm	260 mm	170 mm	810 g
60	360 mm	280 mm	380 mm	5570 g

