

CAT5e-Netzwerkkabel | SF/UTP | RJ45 Stecker | RJ45 Stecker | 1.50 m | Rund | PVC | Schwarz | Umschlag



Produkteigenschaften CCGP85121BK15:

| Abschirmung | SF/UTP | | |
|-------------------------------|--------------|--|--|
| Anschluss A | RJ45 Stecker | | |
| Anschluss B | RJ45 Stecker | | |
| Anschlussbeschichtung | Vergoldet | | |
| Anschlussdesign - Seite A | Gerade | | |
| Anschlussdesign - Seite B | Gerade | | |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück | | |
| AWG-Wert | 27 | | |
| Farbe | Schwarz | | |
| Frequenz | 100 MHz | | |
| Kabeldesign | Rund | | |
| Kabellänge | 1.50 m | | |
| Kabelmantelmaterial | PVC | | |
| Kabeltyp | CAT5e | | |
| Kabelumpfang | 5.8 mm | | |
| Leitermaterial | CCA | | |
| Material | PVC | | |
| | | | |

| Snagless | Nein |
|----------------|----------|
| Verpackungsart | Umschlag |
| Version | 1:1 |

Verpackungsinformationen:

| Nedis |
|-------------------------------|
| CCGP85121BK15 |
| 5412810275663 |
| 5412810360444 |
| 5412810346684 |
| Envelope |
| 1x SF/UTP CAT5e Netzwerkkabel |
| |

| Menge | Lx | Вх | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 35 mm | 230 mm | 85 mm | 57 g |
| 1 | 30 mm | 230 mm | 80 mm | 57 g |
| 50 | 345 mm | 180 mm | 385 mm | 3080 g |
| 50 | 345 mm | 175 mm | 380 mm | 3100 g |
| 100 | 365 mm | 385 mm | 405 mm | 6900 g |



