Datenblatt | USB-Kabel | CCGP60600BK10

USB-Kabel | USB 2.0 | USB-A Stecker | USB-C™ Stecker | 15 W | 480 Mbps | Vernickelt | 1.00 m | Rund | PVC | Schwarz | Umschlag



Produkteigenschaften CCGP60600BK10:

| Anschluss A | USB-A Stecker | | |
|-------------------------------|----------------|--|--|
| Anschluss B | USB-C™ Stecker | | |
| Anschlussbeschichtung | Vernickelt | | |
| Anschlussdesign - Seite A | Gerade | | |
| Anschlussdesign - Seite B | Gerade | | |
| Anschlussmaterial | ABS | | |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück | | |
| Ausgang Energie | 15 W | | |
| Ausgangsstrom | 3.0 A | | |
| AWG-Wert | 30/24 | | |
| Farbe | Schwarz | | |
| Kabeldesign | Rund | | |
| Kabellänge | 1.00 m | | |
| Kabelmantelmaterial | PVC | | |
| Kabeltyp | USB | | |
| Kabelumpfang | 3.5 mm Ja | | |
| Kraftunterstützung | | | |
| | | | |

| Leiterdurchmesser | 7 x 0.1 mm | | |
|---------------------------|------------|--|--|
| Leitermaterial | Kupfer | | |
| Material | PVC | | |
| Maximale Übertragungsrate | 480 Mbps | | |
| USB Technologie | USB 2.0 | | |
| Verpackungsart | Umschlag | | |

Verpackungsinformationen:

| Marke | Nedis |
|--------------------|---------------|
| Bestellcode | CCGP60600BK10 |
| EAN single Product | 5412810274994 |
| EAN Inner Carton | 5412810338771 |
| EAN Outer Carton | 5412810337781 |
| Verpackung | Envelope |
| Verpackungsinhalt | 1x USB-Kabel |

| Menge | Lx | Вх | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 30 mm | 230 mm | 55 mm | 40 g |
| 50 | 245 mm | 120 mm | 430 mm | 2135 g |
| 200 | 460 mm | 270 mm | 500 mm | 9360 g |



