## Datenblatt | Innenantenne | ANIR2501BK700

# Innenantenne | Aktiv | FM / UHF / VHF | Empfangsbereich: 0-25 km | LTE700 | Verstärkung dBi (bei Antennenkabel): 26 dB | ABS | Schwarz



### Produkteigenschaften ANIR2501BK700:

| Antennentyp                    | Aktiv                   |  |  |
|--------------------------------|-------------------------|--|--|
| Anwendung                      | DVB-T/T2 - DAB+         |  |  |
| Anzahl der Produkte im Karton  | 1 Stück                 |  |  |
| DAB+ unterstützt               | Ja                      |  |  |
| Eingangsspannung               | 220 - 240 V AC          |  |  |
| Empfangsbereich                | 0-25 km                 |  |  |
| Farbe                          | Schwarz                 |  |  |
| FM Frequenzbereich             | 87.5 - 108.5 MHz        |  |  |
| FM Verstärkung                 | 24 dB                   |  |  |
| Geräteeingangsanschluss        | DC 3.5 x 8.0 x 15<br>mm |  |  |
| Horizontale Strahlbreite       | 85 °                    |  |  |
| Impedanz externer Lautsprecher | 75 Ohm                  |  |  |
| Innen / Aussenbereich          | Innenbereich            |  |  |
| Kabellänge                     | 2.10 m                  |  |  |
| Kabellänge des Netzteiles      | 1.50 m                  |  |  |
|                                |                         |  |  |

| LTE-Filter                             | LTE700                     |  |  |
|--|----------------------------|--|--|
| Material                               | ABS                        |  |  |
| Netzstecker                            | Euro / Typ C (CEE<br>7/16) |  |  |
| Signaltyp                              | FM                         |  |  |
|  | UHF                        |  |  |
|  | VHF                        |  |  |
| Stromquellentyp                        | Netzstromversorgung        |  |  |
| UHF Verstärkung                        | 26 dB                      |  |  |
| UHF-Frequenzbereich                    | 470-694 MHz                |  |  |
| Verbindungstyp                         | IEC (Coax) Stecker         |  |  |
| Verstärkung dBi (bei<br>Antennenkabel) | 26 dB                      |  |  |
| Vertikale Strahlbreite                 | 63 °                       |  |  |
| VHF Frequenzbereich                    | 170-230 MHz                |  |  |
| VHF-Verstärkung                        | 26 dB                      |  |  |

### Verpackungsinformationen:

| Marke              | Nedis         |
|--------------------|---------------|
| Bestellcode        | ANIR2501BK700 |
| EAN single Product | 5412810314454 |
| EAN Inner Carton   |               |
| EAN Outer Carton   | 5412810383030 |
| Verpackung         | Giftbox       |
| Verpackungsinhalt  | Antenne       |
|                    | Kurzanleitung |

#### Lesen Sie mehr online

| Menge | Lx     | Вх     | H (mm) | Gewicht |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1     | 55 mm  | 245 mm | 150 mm | 323 g   |
| 20    | 280 mm | 325 mm | 500 mm | 6900 g  |



