

HDMI ™ Matrix Switch | 4x 4-Port port(s) | DC Power / 1x RS232 / 4x HDMI™ Eingang | 4x HDMI™ Ausgang | 4K@60Hz | 18 Gbps | ferngesteuert | Metall | Schwarz



Produkteigenschaften VMAT3494AT:

Anschlüsse – Ausgang	4x HDMI™	
,	Ausgang	
Anschlüsse – Eingang	1x RS232	
	4x HDMI™	
	Eingang	
	DC Power	
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück	
Anzahl Ports	4x 4-Port port(s)	
Bandbreite	18000 mHz	
Betriebstemperaturbereich	0 - 45 °C	
Datenrate	18 Gbps	
EDID instellungen	Automatisch	
Eingangsspannung	12 V DC	
Eingangsstrom	1.0 A	
Farbe	Schwarz	
Farbformat	RGB	
	YCbCr 4:2:0	

	YCbCr 4:2:2		
	YCbCr 4:4:4		
ferngesteuert	Ja		
Geräteeingangsanschluss	DC		
Gerätetyp	HDMI™ Matrix Switch		
HDCP-Version	HDCP 2.2 Compatible		
Kontrollmethode	Fernbedienung		
	RS232		
Lagertemperatur	80 °C		
Leistungsaufnahme Betrieb	12 W		
Material	Metall		
Maximale Auflösung	4K@60Hz		
Maximale Bandbreite	18 Gbps		
Netzkabel Anschluss A	DC		
Netzkabel Anschluss B	Euro		

Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Uhrfrequenz	18000 MHz
Unterstützte Auflösungen	1080p
	4K@30Hz
	4K@60Hz
	720p
Unterstützte Technologie	HDCP

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	VMAT3494AT
EAN single Product	5412810403790
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810405008
Verpackung	Box
Verpackungsinhalt	HDMI™-Matrix
	Netzteil

Lesen Sie mehr online

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht
1	245 mm	55 mm	305 mm	1035 g
10	330 mm	270 mm	545 mm	11120 g



