Datenblatt | Keramik-PTC-Heizlüfter | HTFA19WT

Keramik-PTC-Heizlüfter | 1000 / 2000 W | 2 Wärme Modes | Verstellbares Thermostat | automatisch drehbar | Überhitzungsschutz | Stolperschutz



Produkteigenschaften HTFA19WT:

Anzahl der Heizbetriebsarten	2 Wärme Modes		
Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück		
Art des Heizgerätes	Keramik		
automatisch drehbar	Ja		
Ein-/Ausschalter	Ja		
Eingangsspannung	220 - 240 V AC 50 Hz		
Farbe	Weiss		
Fernbedienung	Nein		
Frostfrei Modus	Nein		
geeignet für Badezimmer	Nein		
geeignet für Platz bis zu	20 m²		
Heizelement	Keramik		
integrierte Griffe	Ja		
IP-Schutzart	N/A		
Kippbar	Nein		
Kontrollleuchte	Ja		
Leistung	1000 / 2000 W		

Material	Kunststoff
Maximaler Energieverbrauch	2000 W
Netzkabellänge	1.50 m
Netzstecker	Euro / Typ-C (CEE 7/17)
Nur-Belüftungsmodus	Ja
Stolperschutz	Ja
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Timer	Nein
Überhitzungsschutz	Ja
Verstellbare Höhe	Nein
Verstellbares Thermostat	Ja

Verpackungsinformationen:

Marke	Nedis
Bestellcode	HTFA19WT
EAN single Product	5412810405589
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810405725
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Keramik-Heizlüfter
	Kurzanleitung

Menge	Lx	Вх	H (mm)	Gewicht	
1	217 mm	295 mm	160 mm	1900 g	
6	220 mm	605 mm	495 mm	12020 g	



