Hoja de datos | Cable USB | CCTB60100AL20

Cable USB | USB 2.0 | USB-A Macho | USB-B macho | 10 W | 480 Mbps | Chapado en oro | 2.00 m | Redondo | Nylon / Trenzado | Aluminio | Caja de ventana



Especificaciones de los productos CCTB60100AL20:

Cantidad de productos por paquete	1 uds.		
Color	Aluminio		
Conector A	USB-A Macho		
Conector B	USB-B macho		
Diámetro de conductor	11 x 0.08 mm		
Diseño del cable	Redondo		
Diseño del conector - lado A	Recto		
Diseño del conector - lado B	Recto		
Enchapado del conector	Chapado en oro		
Longitud del cable	2.00 m		
Material del conductor	Cobre Estañado		
Material del conector	Aluminio		
material del manto Cable	Nylon		
	Trenzado		
Materiales	Aluminio		
	Tela		

Packaging	Caja de ventana	
Potencia de salida	10 W	
Soporte de energía	Sí	
Tamaño de la envoltura de cable	3.4 mm	
Tasa de transferencia máxima	480 Mbps	
Tecnología USB	USB 2.0	
Tipo de cable	USB	
Valor de AWG	30/24	

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	CCTB60100AL20
EAN single Product	5412810262632
EAN Inner Carton	5412810390106
EAN Outer Carton	5412810361502
Envase	Giftbox with eurolock
Contenido del envase	USB cable

Lx	Ax	A (mm)	Peso
85 mm	25 mm	250 mm	88 g
175 mm	125 mm	265 mm	960 g
370 mm	295 mm	390 mm	6490 g
	85 mm 175 mm	85 mm 25 mm 175 mm 125 mm	L xA xA (mm)85 mm25 mm250 mm175 mm125 mm265 mm370 mm295 mm390 mm

