Hoja de datos | Cable USB | CCTB60500AL10

Cable USB | USB 2.0 | USB-A Macho | USB Micro-B Macho | 15 W | 480 Mbps | Chapado en oro | 1.00 m | Redondo | Nylon / Trenzado | Aluminio | Caja de ventana



Especificaciones de los productos CCTB60500AL10:

Cantidad de productos por paquete	1 uds.	
Color	Aluminio	
Conector A	USB-A Macho	
Conector B	USB Micro-B Macho	
Corriente de salida	3.0 A	
Diámetro de conductor	11 x 0.08 mm	
Diseño del cable	Redondo	
Diseño del conector - lado A	Recto	
Diseño del conector - lado B	Recto	
Enchapado del conector	Chapado en oro	
Longitud del cable	1.00 m	
Material del conductor	Cobre Estañado	
Material del conector	Aluminio	
material del manto Cable	Nylon	
	Trenzado	

Materiales	Aluminio	
	Nylon	
Packaging	Caja de ventana	
Potencia de salida	15 W	
Soporte de energía	Sí	
Tamaño de la envoltura de cable	3.4 mm	
Tasa de transferencia máxima	480 Mbps	
Tecnología USB	USB 2.0	
Tipo de cable	USB	
Valor de AWG	30/24	

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	CCTB60500AL10
EAN single Product	5412810262649
EAN Inner Carton	5412810390113
EAN Outer Carton	5412810361519
Envase	Cover box
Contenido del envase	USB cable

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
10	120 mm	260 mm	170 mm	810 g
60	360 mm	280 mm	380 mm	5570 g



