

Hoja de datos | Cable USB

USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Macho | USB-C™ Macho | 60 W | 4K@60Hz | 5 Gbps | Chapado en oro | 2.00 m | Redondo | Nylon / Trenzado | Aluminio | Caja de ventana

Marca: Nedis | Referencia: CCTB64700AL20 | Product EAN number: 5412810262892

Especificaciones de los pro	ductos		
Cantidad de productos por paquete	1 uds.		
Color	Aluminio		
Conector A	USB-C™ Macho		
Conector B	USB-C™ Macho		
Corriente de salida	3.0 A		
Diámetro de conductor	7 x 0.2 mm		
Diseño del cable	Redondo		
Diseño del conector - lado A	Recto		
Diseño del conector - lado B	Recto		
Enchapado del conector	Chapado en oro		
Longitud del cable	2.00 m		
Material del conductor	Cobre Estañado		
Material del conector	Aluminio		
material del manto Cable	Nylon		
	Trenzado		
Materiales	Aluminio		
	Nylon		
Packaging	Caja de ventana		
Potencia de salida	60 W		
Resolución máxima	4K@60Hz		
Resoluciones soportadas	1080p		
	1440p		
	4K@30Hz		
	4K@60Hz		
Soporte de energía	Sí		
Tamaño de la envoltura de cable	4.6 mm		
Tasa de transferencia máxima	5 Gbps		
Tecnología USB	USB 3.2 Gen 1		
Tipo de cable	USB		
Valor de AWG	34/24		

Información de empaque				
Marca	Nedis			
Referencia	CCTB64700AL20			
EAN single product:	5412810262892			
EAN Inner carton:	5412810390427			
EAN Outer carton:	5412810363025			
Envase	Giftbox with eurolock			
Contenido del envase	USB cable			

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
1	80 mm	20 mm	223 mm	105 g
10	260 mm	120 mm	170 mm	1125 g
60	390 mm	295 mm	370 mm	7460 g





