

## Transmisor inalámbrico HDMI ™ | Wi-Fi | 5.15 - 5.85 MHz | 30,0 m (línea de visión) | Resolución máxima: 1080p | 6.75 Gbps | Función de retorno IR | ABS | Negro



## Especificaciones de los productos VTRA3411BK:

Ancho de banda máximo	6.75 Gbps	
Cable de alimentación lado A	Euro / Type C (CEE 7/16)	
Cable de alimentación lado B	Micro USB	
Color	Negro	
Compresión de video	H.264	
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)	
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	Micro USB	
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	4.0 W	
Consumo de energía en modo de espera	Sin modo de espera	
Corriente de Entrada	1.0 A	
Distancia máxima	30,0 m (línea de visión)	
Frecuencia de reloj	225 MHz	

Frecuencia de transmisión	5000 MHz		
Función de retorno IR	No		
Interruptores	1x entrada HDMI ™		
Longitud de adaptador de corriente del cable	1.50 m		
Materiales	ABS		
Máxima demora de transmisión	0.2 s		
Máximo alcance de transmición de antena	0 dBi		
Máximo poder de transmición	10 dBm		
Rango de frecuencia de transmición	5.15 - 5.85 MHz		
Relación de aspecto	16:9		
Resolución estándar	Full HD		
Resolución máxima	1080p		
Resoluciones soportadas	1080p@60Hz		
	480p@60Hz		

	720p@60Hz	
Salida de conexiones	1x salida HDMI ™	
Soporte de transmisión de audio	Sí	
Tecnología compatible	HDCP	
Tensión de entrada	5 V DC	
Tipo de dispositivo	Transmisor inalámbrico HDMI ™	
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red	
Tipo de transmisión	Wi-Fi	

## Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	VTRA3411BK
EAN single Product	5412810269143
EAN Inner Carton	5412810388875
EAN Outer Carton	5412810356454
Envase	Giftbox with eurolock
Contenido del envase	1x transmisor
	1x receptor

## Leer más en línea

Cantidad	Lx	Ах	A (mm)	Peso
1	160 mm	60 mm	165 mm	395 g
5	175 mm	175 mm	305 mm	2140 g
10	330 mm	200 mm	365 mm	4740 g



