

## Adaptador de Múltiples Puertos USB | USB 3.1 | USB-C™ Macho | USB-A Hembra / USB-C™ Hembra / VGA hembra | 5 Gbps | 0.20 m | Redondo | Niquelado | PVC | Blanco | Bolsa Polybag



## Especificaciones de los productos CCGP64760WT02:

Cantidad de productos por paquete	1 uds.		
Color	Blanco		
Conector A	USB-C™ Macho		
Conector B	USB-A Hembra		
	USB-C™ Hembra		
	VGA hembra		
Conector de alimentación	USB		
Corriente de salida	3.0 A		
Diseño del cable	Redondo		
Diseño del conector - lado A	Recto		
Diseño del conector - lado B	Recto		
Enchapado del conector	Niquelado		
Longitud del cable	0.20 m		
Material del conductor	Cobre Estañado		
Material del conector	ABS		

material del manto Cable	PVC	
Materiales	PVC	
Modo DP alt	Sí	
Packaging	Bolsa Polybag	
Potencia de salida	60 W	
Relación de aspecto	16:9	
Resolución estándar	Full HD	
Resolución máxima	1080p	
Resoluciones soportadas	1080p@60Hz	
	720p@60Hz	
Tamaño de la envoltura de cable	3.9 mm	
Tasa de transferencia máxima	5 Gbps	
Tecnología USB	USB 3.1	
Tipo de adaptador	Adaptador	
Tipo de cable	Cable adaptador USB	
Valor de AWG	34/32/28	

## Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	CCGP64760WT02
EAN single Product	5412810282647
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810359288
Envase	Polybag
Contenido del envase	1x cable adaptador USB

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
1	150 mm	230 mm	14 mm	45 g
250	390 mm	300 mm	530 mm	12400 g

