Hoja de datos | Cable Satélite y Antena | CSGP41800WT30

Cable Satélite y Antena | F macho | IEC (Coaxial) Macho | Niquelado | 30 dB | 75 Ohm | Doble blindado | 3.00 m | Redondo | PVC | Blanco | Sobre



Especificaciones de los productos CSGP41800WT30:

Cantidad de productos por paquete	1 uds.		
Color	Blanco		
Conector A	F macho		
Conector B	IEC (Coaxial) Macho		
Diámetro de conductor	0.50 mm		
Diámetro Dieléctrico	2.7 mm		
Diseño del cable	Redondo		
Diseño del conector - lado A	Recto		
Diseño del conector - lado B	Recto		
Enchapado del conector	Niquelado		
Impedancia	75 Ohm		
Longitud del cable	3.00 m		
Material de aislamiento	PE		
Material del conductor	CCS		
Material del conector	PVC		
material del manto Cable	PVC		

Materiales	PVC
Packaging	Sobre
Protección	Doble blindado
Relación señal a ruido (SNR)	30 dB
Tamaño de la envoltura de cable	5.0 mm
Tipo de cable	F

Información de empaque:

Marca	Nedis		
Referencia	CSGP41800WT30		
EAN single Product	5412810282418		
EAN Inner Carton	5412810362271		
EAN Outer Carton	5412810357598		
Envase	Envelope		
Contenido del envase	• 1 cable de antena		

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
100	450 mm	375 mm	360 mm	10122 g



