## Hoja de datos | Cable Satélite y Antena | CSGP41000WT50

## Cable Satélite y Antena | F macho | F macho | Niquelado | 75 Ohm | Doble blindado | 5.00 m | Redondo | PVC | Blanco | Sobre



## Especificaciones de los productos CSGP41000WT50:

Cantidad de productos por paquete	1 uds.		
Color	Blanco		
Conector A	F macho		
Conector B	F macho		
Diámetro de conductor	0.50 mm		
Diámetro Dieléctrico	2.7 mm		
Diseño del cable	Redondo		
Diseño del conector - lado A	Recto		
Diseño del conector - lado B	Recto		
Enchapado del conector	Niquelado		
Impedancia	75 Ohm		
Longitud del cable	5.00 m		
Material de aislamiento	PE		
Material del conductor	CCS		
Material del conector	Zinc		
material del manto Cable	PVC		
Materiales	PVC		

Packaging	Sobre
Protección	Doble blindado
Tamaño de la envoltura de cable	5.0 mm
Tipo de cable	F

## Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	CSGP41000WT50
EAN single Product	5412810282388
EAN Inner Carton	5412810397525
EAN Outer Carton	5412810370009
Envase	Polybag
Contenido del envase	• 1 cable de antena

Cantidad	Lx	Ах	A (mm)	Peso
1	40 mm	230 mm	130 mm	150 g
10	245 mm	140 mm	335 mm	1691 g
40	365 mm	300 mm	495 mm	7380 g



