Hoja de datos | Cable coaxial | CSGP40000WT20

Cable coaxial | IEC (Coaxial) Macho | IEC (Coaxial) Hembra | Niquelado | 90 dB | 75 Ohm | Doble blindado | 2.00 m | Redondo | PVC | Blanco | Sobre



Especificaciones de los productos CSGP40000WT20:

Cantidad de productos por paquete	1 uds.	
Color	Blanco	
Conector A	IEC (Coaxial) Macho	
Conector B	IEC (Coaxial) Hembra	
Diámetro de conductor	0.50 mm	
Diámetro Dieléctrico	2.7 mm	
Diseño del cable	Redondo	
Diseño del conector - lado A	Recto	
Diseño del conector - lado B	Recto	
Enchapado del conector	Niquelado	
Impedancia	75 Ohm	
Longitud del cable	2.00 m	
Material de aislamiento	PE	
Material del conductor	ccs	
Material del conector	PVC	

material del manto Cable	PVC
Materiales	PVC
Packaging	Sobre
Protección	Doble blindado
Relación señal a ruido (SNR)	90 dB
Tamaño de la envoltura de cable	5.0 mm
Tipo de cable	Coaxial

Información de empaque:

Marca	Nedis			
Referencia	CSGP40000WT20			
EAN single Product	5412810281855			
EAN Inner Carton	5412810361946			
EAN Outer Carton	5412810348183			
Envase	Envelope			
Contenido del envase	• 1 cable de antena coaxial			

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
50	470 mm	90 mm	440 mm	3550 g
200	510 mm	410 mm	440 mm	15050 g





