

## Micrófono con cable | Cardioide | Cable desmontable | 5.00 m | 80 Hz - 13 kHz | 600 Ohm | -72 dB | Interruptor de encendido/apagado integrado | Estuche de viaje incluido | ABS / Aluminio



## Especificaciones de los productos MPWD25BK:

Cantidad de micrófonos incluidos	1 micrófono	
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	
Color	Negro	
Conectores de cable de micrófono desmontables	XLR 3 polos macho - 6,35 mm	
Conexión de micrófono	XLR de 3 pines	
Estuche de viaje incluido	Sí	
Frecuencia de respuesta	80 Hz - 13 kHz	
Impedancia	600 Ohm	
Interruptor de encendido/apagado integrado	Sí	
Longitud del cable	5.00 m	
Materiales	ABS	
	Aluminio	
Patrón polar	Cardioide	

Sensibilidad	-72 dB
Tipo de cable de micrófono	Cable desmontable
Tipo de micrófono	Con cable

## Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	MPWD25BK
EAN single Product	5412810283866
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384105
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Micrófono
	Cable para micrófono

## Leer más en línea

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
1	100 mm	70 mm	230 mm	450 g
20	250 mm	360 mm	420 mm	9760 g

