

Hoja de datos | Kit tubo LED

1500 mm | 2700 lm | 4000 K | 30 W | IP65

Marca: Nedis | Referencia: BTTN30W150 | Product EAN number: 5412810284658

Especificaciones de los pro	oductos		
Acabado de lámpara	Claro		
Ángulo de haz	125 °		
Cantidad de productos por paquete	1 uds.		
Clase energética	A+		
Color	Blanco		
Color de luz	Blanco Frío		
Consumo de energia por 1000 horas	30 kWh		
Consumo máximo de energia	30 W		
Control de iluminación	Interruptor de pared		
Duración media de la lámpara	25000 h		
Equivalencia en vatios	162 W		
Especial para baño	No		
Estanqueidad	IP65		
Factor de mantenimiento de lúmenes	70.0 %		
Factor de potencia	≥ 0.9		
Flujo luminoso estimado	2700 lm		
Hora de inicio	0.5s		
Índice de reproducción cromática (Ra)	≥ 80		
Intensidad pico nominal en candela	N/A		
Interconectable	Si, por tipo		
Interior / Exterior	Interior		
Lámpara incluida	Integrado		
Longitud:	1500 mm		
Lugar de iluminación	Pared		
	Techo		
Material del cuerpo	Polycarbonate		
Materiales	Polycarbonate		
Número de ciclos de conmutación	≥ 20000 Ciclos de Conmutación		
Posibilidades de ajuste	No ajustable		
Rango de temperatura en la que opera	-20 - 50 °C		

Regulable	No
Sensor de Movimiento	No
Tecnología	LED
Temperatura de color	4000 K
Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50/60 Hz

Información de empaque				
Marca	Nedis			
Referencia	BTTN30W150			
EAN single product:	5412810284658			
EAN Inner carton:				
EAN Outer carton:	5412810377169			
Envase	Wrap			
Contenido del envase	1x portalámparas de listón			
	materiales de montaje			

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
1	65 mm	65 mm	1550 mn	ⁿ 1000 g
6	230 mm	155 mm	1560 mn	ⁿ 7000 g



