Hoja de datos | Cargador de pared | WCPD30W110WT

Cargador de pared | 2x 3.0 A | Número de salidas: 2 | Tipo de puerto: 1x USB-A / 1x USB-C™ | No Incluye Cable | 48 W | Selección Automática de Voltaje



Especificaciones de los productos WCPD30W110WT:

Color	Blanco		
Compatible con dispositivo	Smartphone		
	Tableta		
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)		
Corriente de Entrada	1.5 A		
Corriente de salida	2x 3.0 A A		
Funcion de carga rápda	Sí		
Incluye cable	No		
Indicador de uso LED	No		
Materiales	Polycarbonate		
Máxima salida de corriente por puerto	3.0 A		
Número de salidas	2		
Selección de tensión de salida	Selección Automática de Voltaje		
Tecnología compatible	PD3.0 30W		

	QC3.0
Tensión de entrada	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Tensión de salida	12 V DC
	15 V DC
	20 V DC
	3.6 V DC
	5 V DC
	6 V DC
	9 V DC
Tipo de cable	No Incluye Cable
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Tipo de puerto	USB-A
	USB-C™

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	WCPD30W110WT
EAN single Product	5412810293346
EAN Inner Carton	5412810395712
EAN Outer Carton	5412810381609
Envase	Giftbox with eurolock
Contenido del envase	Cargador de Pared
	Guía de inicio rápido

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
1	55 mm	190 mm	140 mm	192 g
10	225 mm	165 mm	290 mm	2133 g
40	350 mm	320 mm	470 mm	9100 g



