

Hoja de datos | Antena de interior

Activo | FM / UHF / VHF | Rango de recepción: 0-25 km | LTE700 | Ganancia: 30 dB | ABS | Blanco

Marca: Nedis | Referencia: ANIR2502BK700 | Product EAN number: 5412810309337

| Especificaciones de los prod Ancho de haz horizontal | 82 ° | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| Ancho de haz vertical | 71 ° | | |
| Then de naz vertical | DVB-T/T2 - DAB+ | | |
| Aplicación | | | |
| Cantidad de productos por paquete | 1 uds. | | |
| Color | Blanco | | |
| Conector de alimentación | Euro / Type C (CEE 7/16) | | |
| Conexión de entrada de potencia de dispositivo | DC 3.5 x 8.0 x 15 mm | | |
| DAB + compatible | Sí | | |
| Filtro LTE | LTE700 | | |
| Gananacia de VHF | 30 dB | | |
| Ganancia | 30 dB | | |
| ganancia FM | 28 dB | | |
| Ganancia UHF | 30 dB | | |
| Impedancia | 75 Ohm | | |
| Interior / Exterior | Interior | | |
| Longitud de adaptador de corriente del cable | 1.50 m | | |
| Longitud del cable | 2.10 m | | |
| Materiales | ABS | | |
| Rango de frecuencia FM | 87.5 - 108.5 MHz | | |
| Rango de frecuencia UHF | 470-694 MHz | | |
| Rango de frecuencia VHF | 170-230 MHz | | |
| Rango de recepción | 0-25 km | | |
| Tensión de entrada | 220 - 240 V AC | | |
| Tipo de antena | Activo | | |
| Tipo de conector | IEC (Coaxial) Macho | | |
| Tipo de fuente de alimentación | Alimentado por la rec | | |
| Tipo de señal | FM | | |
| | UHF | | |
| | VHF | | |

| Información de empaque | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Marca | Nedis | | | |
| Referencia | ANIR2502BK700 | | | |
| EAN single product: | 5412810309337 | | | |
| EAN Inner carton: | | | | |
| EAN Outer carton: | 5412810383047 | | | |
| Envase | Giftbox | | | |
| Contenido del envase | Antena | | | |
| | Guía de inicio rápido | | | |

| Cantidad | Lx | Ax | A (mm) | Peso |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 50 mm | 220 mm | 240 mm | 423 g |
| 10 | 255 mm | 240 mm | 525 mm | 4640 g |





