Hoja de datos | Convertidor Audio Digita | ACON2506BK

Convertidor Audio Digita | 1 vía | Interruptores: TosLink Hembra | Salida de conexiones: 1x S / PDIF | Manual | Negro



Especificaciones de los productos ACON2506BK:

Bitrates soportados	44.1 kHz 24-bit		
	48 kHz 24-bit		
	96 kHz 24-bit		
Cable de alimentación lado A	USB		
Cable de alimentación lado B	DC 9 x 5.5 mm		
Cantidad de productos por paquete	1 uds.		
Color	Negro		
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	DC 9 x 5.5 mm		
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	1.0 W		
Consumo de energía en modo de espera	0.5 W		
Corriente de Entrada	0.6 A		
Dirección de transferencia de datos	1 vía		

Formatos soportados	AAC	
	Dolby Digital	
	Dolby Digital 5.1	
	DTS	
	DTS5.1	
	MPEG-2	
	PCM	
Indicador LED de encendido	Sí	
Interruptor de alimentación	Sí	
Interruptores	TosLink Hembra	
Longitud del cable de alimentación	1.80 m	
Materiales	ABS	
Método de control	Manual	
Salida de conexiones	1x S / PDIF	
Tensión de entrada	5 V DC	

Tipo de dispositivo	Convertidor de audio digital
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por USB

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	ACON2506BK
EAN single Product	5412810327430
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810444021
Envase	Giftbox with eurolock
Contenido del envase	Convertidor de audio

Leer más en línea

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
1	110 mm	35 mm	110 mm	100 g
100	395 mm	195 mm	575 mm	10800 g



