Hoja de datos | Cable USB | CCTB64020AL20

Cable USB | USB 3.2 Gen 2x2 | USB-C™ Macho | USB-C™ Macho | 100 W | 4K@60Hz | 20 Gbps | Chapado en oro | 2.00 m | Redondo | Nylon / Trenzado | Plata | Caja de ventana



Especificaciones de los productos CCTB64020AL20:

Cantidad de productos por paquete	1 uds.		
Color	Plata		
Conector A	USB-C™ Macho		
Conector B	USB-C™ Macho		
Corriente de salida	5.0 A		
Diseño del cable	Redondo		
Diseño del conector - lado A	Recto		
Diseño del conector - lado B	Recto		
Enchapado del conector	Chapado en oro		
Longitud del cable	2.00 m		
Material del conductor	Solo cobre		
Material del conector	Aluminio		
material del manto Cable	Nylon		
	Trenzado		
Materiales	Aluminio		
	Tela		

Packaging	Caja de ventana	
Potencia de salida	100 W	
Resolución máxima	4K@60Hz	
Resoluciones soportadas	1080p	
	4K@30Hz	
	4K@60Hz	
Tamaño de la envoltura de cable	5.0 mm	
Tasa de transferencia máxima	20 Gbps	
Tecnología USB	USB 3.2 Gen 2x2	
Tipo de cable	USB	
Valor de AWG	32/20	

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	CCTB64020AL20
EAN single Product	5412810333011
EAN Inner Carton	5412810390328
EAN Outer Carton	5412810362554
Envase	Cover box
Contenido del envase	

Cantidad	Lx	Ах	A (mm)	Peso
1	30 mm	235 mm	85 mm	141 g
10	240 mm	100 mm	345 mm	1573 g
40	355 mm	225 mm	495 mm	6960 g



