

Hoja de datos | Cable Mini DisplayPort

DisplayPort 1.2 | Mini DisplayPort macho | DisplayPort hembra | 21.6 Gbps | Niquelado | 0.20 m | Redondo | PVC | Blanco | Caja

Marca: Nedis | Referencia: CCGB37450WT02 | Product EAN number: 5412810420964

Especificaciones de los productos				
Cantidad de productos por paquete	1 uds.			
Color	Blanco			
Conector A	Mini DisplayPort macho			
Conector B	DisplayPort hembra			
Diámetro de conductor	7 x 0.08 mm			
Diseño del cable	Redondo			
Diseño del conector - lado A	Recto			
Diseño del conector - lado B	Recto			
Enchapado del conector	Niquelado			
Longitud del cable	0.20 m			
Material del conductor	Solo cobre			
Material del conector	ABS			
material del manto Cable	PVC			
Materiales	PVC			
Packaging	Caja			
Relación de aspecto	16:9			
Resolución estándar	Full HD			
Resolución máxima	4K@30Hz			
Resoluciones soportadas	1080p@60Hz			
	4K@30Hz			
	720p@60Hz			
Tamaño de la envoltura de cable	5.5 mm			
Tasa de transferencia máxima	21.6 Gbps			
Tecnología Displayport	DisplayPort 1.2			
Tipo de adaptador	Adaptador			
Tipo de cable	Mini DisplayPort			
Valor de AWG	32			

Información de empaque				
Marca	Nedis			
Referencia	CCGB37450WT02			
EAN single product:	5412810420964			
EAN Inner carton:	5412810439195			
EAN Outer carton:	5412810439201			
Envase	Вох			
Contenido del envase	Mini DisplayPort cable			

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
1	20 mm	230 mm	55 mm	38 g
10	120 mm	120 mm	240 mm	445 g
60	260 mm	275 mm	360 mm	3040 g





