

Walkie-talkie conjunto | 2 auriculares | Hasta 10 km | Canales de frecuencia: 8 | PTT / VOX | Hasta 3 horas | Salida de auriculares | Negro



Especificaciones de los productos WLTK1050BK:

Alcance máximo (campo abierto / sin obstáculos)	Hasta 10 km	
Alcance máximo (uso normal / centro o área residencial)	Hasta 500-1000 m	
Alcance máximo (zonas urbanas / campo)	Hasta 3 km	
Base de carga incluida	No	
Cable de alimentación lado A	USB-A	
Cable de alimentación lado B	USB-C™	
Canales de frecuencia	8	
Cantidad de auriculares	2 auriculares	
Cantidad de productos por paquete	2 uds.	
Capacidad de la batería	800 mAh	
Cerradura con llave	Sí	
Clips de cinturón incluidos	Sí	
Códigos CTCSS (para hablar en privado)	99	

Códigos de privacidad (CTCSS + DCS)	99		
Color	Negro		
Color de pantalla	Verde		
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	1x USB-C™		
Corriente de Entrada	0.3 A		
Escaneo automático de canales	Sí		
Estuche de viaje incluido	No		
Indicador de nivel de batería	Sí		
Longitud del cable de alimentación	0.50 m		
Luz LED	Sí		
Materiales	ABS		
Max. Valores SAR	0.333 W/kg for FM 12.5 KHz		
Máximo alcance de transmición de antena	O dBi		

Máximo poder de transmición	26 dBm	
Máximo tiempo de carga de la batería	6 horas Hasta 3 horas	
Máximo tiempo de funcionamiento de la batería		
Método de comunicación	PTT	
	VOX	
Modo de ahorro de batería automático	Sí	
Niveles de VOX	3	
Número de tonos de llamada	10	
PMR446 sin licencia	Sí	
Rango de frecuencia de transmición	446.00625 - 446.09375 MHz	
Rango de temperatura en la que opera	-20 - 55 °C	
Requiere baterías (incluidas)	6x AAA/LR03	
Salida de auriculares	Sí	

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	WLTK1050BK
EAN single Product	5412810448838
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810466238
Envase	Box
Contenido del envase	2x Walkie Talkie
	2x clip de cinturón

Leer más en línea

Cantidad	Lx	Ах	A (mm)	Peso
1	65 mm	160 mm	105 mm	341 g
20	345 mm	235 mm	345 mm	7260 g



