Proyector LED JARO 14060 / Proyector LED 100W para uso exterior (Luz exterior LED para montaje en pared, con 11500lm, fabricada en aluminio de alta calidad, IP65)



Especificaciones de los productos 1171250041:

Ángulo de haz	115 °		
Cantidad de LED	180 LED's		
Cantidad de productos por paquete	1 uds.		
Clase energética	D		
Color	Negro		
Corriente de salida máxima	0.49 A		
Duración media de la lámpara	30000 h		
Estanqueidad	IP65		
Factor de potencia	≥ 0.9		
Flujo luminoso estimado	11500 lm		
Frecuencia	50/60 Hz		
Índice de reproducción cromática (Ra)	80		
Interruptor de encendido/apagado integrado	No		
Lámpara incluida	Integrado		
Material del cuerpo	Metal		

Materiales	Cristal	
	Metal	
Montaje	Empotrable en la Pared	
Rango de temperaturas	-15 - 40 °C	
Regulable	No	
Resistencia al impacto	IK08	
Sensor de Movimiento	No	
Tecnología	LED	
Temperatura de color	6500 K	
Tensión de entrada	220 - 240 V AC 50/60 Hz	
Tipo de lámpara	Reflector	
Vataje	100 W	

Información de empaque:

Marca	Brennenstuhl
Referencia	1171250041
EAN single Product	4007123684892
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Contenido del envase	

Cant	idad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
1		80 mm	230 mm	315 mm	2200 g
3		255 mm	260 mm	330 mm	6900 g

