Hoja de datos | Set de Timbre Inalámbrico | DOORB310BK

Set de Timbre Inalámbrico | Alimentado por la red | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | 1x 23A 12V | Volumen: 110 dB | Gama de señal: 150 m | IP55 | Volumen ajustable | 58 Melodías | 1 Receptor



Especificaciones de los productos DOORB310BK:

Accesorios	Cinta de doble cara
	Guía de inicio rápido
	Materiales de instalación
	Receptor
	Transmisor
Añade melodías propias	No
Bluetooth®	No
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Negro
Con función de intercomunicador	No
Con sensor de movimiento	No
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)

Control a través de la aplicación movil	No	
Estanqueidad	IP55	
Funciones de timbre de puerta	58 Melodías	
	Fácil instalación	
	Indicador LED	
	Volumen ajustable	
Gama de señal	150 m	
Materiales	ABS	
Máximo alcance de transmición de antena	O dBi	
Máximo poder de transmición	10 dBm	
Número de melodías	58 Melodías	
Número de receptores	1 Receptor	
Rango de frecuencia de transmición	433 MHz	
Requiere baterías (incluidas)	1x 23A 12V	

Tecnología inalámbrica compatible	433 MHz
Tensión de entrada	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Volumen	110 dB
Volumen ajustable	Sí

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	DOORB310BK
EAN single Product	5412810454457
EAN Inner Carton	5412810455379
EAN Outer Carton	5412810455386
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Botón del timbre
	Unidad interior enchufable

Leer más en línea

Cantidad	Lx	Ах	A (mm)	Peso
1	70 mm	85 mm	95 mm	152 g
40	205 mm	355 mm	350 mm	6520 g
80	365 mm	380 mm	430 mm	14020 g



