

Hoja de datos | Bombilla LED E14

Vela | 2.2 W | 470 lm | 2700 K | Blanco Cálido | Estilo retro | 1 uds. | Claro

Marca: Nedis | Referencia: LBFE14C351A | Product EAN number: 5412810468676

| Especificaciones de los productos Acabado de lámpara Claro | | |
|---|--------------------------------|--|
| Altura del bulbo | 98 mm | |
| Ángulo de haz | 320 ° | |
| Base | E14 | |
| Cantidad de productos por paquete | 1 uds. | |
| Clase energética | Α | |
| Color | Blanco | |
| Color de luz | Blanco Cálido | |
| Consumo de energia por 1000 horas | 2.2 kWh | |
| Consumo máximo de energia | 2.2 W | |
| Corriente de activación | 22 mA | |
| Diámetro de bulbo | 35 mm | |
| Duración media de la lámpara | 15000 h | |
| Equivalencia en vatios | 40 W | |
| Estilo de la lámpara | Estilo retro | |
| Factor de mantenimiento de lúmenes | 95.81 % | |
| Factor de potencia | ≥ 0.6 | |
| Flujo luminoso estimado | 470 lm | |
| Forma de la lámpara | Vela | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Gama de temperatura ambiente | 40 - 60 °C | |
| Hora de inicio | Menos de 0,5 s | |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | 80 | |
| Material del cuerpo | Cristal | |
| Materiales | Cristal | |
| | Metal | |
| Número de ciclos de conmutación | 50000 Ciclos de Conmutación | |
| Número de lámparas en el embalaje. | 1 uds. | |
| Packaging | Gift Box with Euro Lock | |
| Regulable | No | |
| Tecnología | Filamento LED | |

| Temperatura de color | 2700 K |
|---|------------------------------------|
| Tensión de entrada | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 6% de luz | Luz completa instantánea (1 s) |

| Información de empaque | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Marca | Nedis | | | |
| Referencia | LBFE14C351A | | | |
| EAN single product: | 5412810468676 | | | |
| EAN Inner carton: | 5412810468652 | | | |
| EAN Outer carton: | 5412810468669 | | | |
| Envase | Giftbox with eurolock | | | |
| Contenido del envase | Bombilla LED | | | |

| Cantidad | Lx | Ах | A (mm) | Peso |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 37 mm | 110 mm | 37 mm | 25 g |
| 10 | 195 mm | 240 mm | 48 mm | 307 g |
| 60 | 298 mm | 255 mm | 217 mm | 2077 g |





