

Hoja de datos | Cargador de pared

20 W | GaN | PD3.0 | Funcion de carga rápda | 1.5 / 2.0 / 2.22 A / 3.0 A | Número de salidas: 2 | USB-A / USB-C™ | USB-C™ (Suelto) Cable | 1.50 m | Selección Automática de Voltaje | Blanco

Marca: Nedis | Referencia: WCHA20WTUC | Product EAN number: 5412810470273

Especificaciones de los prod	ductos		
Cantidad de productos por paquete	1 uds.		
Color	Blanco		
Compatible con dispositivo	Smartphone y tableta		
Con cable retráctil	No		
Conector de alimentación	Euro		
Corriente de Entrada	0.6 A		
Corriente de salida	1.5 A		
	2.0 A		
	2.22 A A		
	3.0 A		
Dispositivos cargados simultáneamente	2 uds.		
Funcion de carga rápda	Sí		
Función Powerbank	No		
GaN	Sí		
Incluye cable	Sí		
Indicador de uso LED	No		
Longitud del cable	1.50 m		
Materiales	Metal		
	Polycarbonate		
Máxima salida de corriente por puerto	3.0 A		
Número de salidas	2		
Potencia Máxima de Salida	20 W		
Selección de tensión de salida	Selección Automática de Voltaje		
Tecnología compatible	PD3.0		
Tensión de entrada	100 - 240 V AC 50/60 Hz		
Tensión de salida	12 V DC		
	5 V DC		
	9 V DC		
Tipo de cable	USB-C™ (Suelto) Cable		

Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Tipo de puerto	USB-A
	USB-C™

Información de empaque				
Marca	Nedis			
Referencia	WCHA20WTUC			
EAN single product:	5412810470273			
EAN Inner carton:	5412810470389			
EAN Outer carton:	5412810470419			
Envase	Giftbox with eurolock			
Contenido del envase	Cargador de pared			
	Cable USB-C™ a USB-C™ de 1 metro			

Cantidad	Lx	Ах	A (mm)	Peso
1	81 mm	140 mm	30 mm	110 g
10	332 mm	89 mm	144 mm	1193 g
60	345 mm	305 mm	315 mm	7741 g





