Fiche produit | Câble USB | CCBW61600AT10

Câble USB | USB 3.2 Gen 1 | USB-A Mâle | USB-C™ Mâle | 60 W | 5 Gbps | Plaqué or | 1.00 m | Rond | PVC | Anthracite | Boite avec Fenêtre



Spécifications du produit CCBW61600AT10:

Conception de câble	Rond		
Conception de connecteur - côté A	Droit		
Conception de connecteur - côté B	Droit		
Connecteur A	USB-A Mâle		
Connecteur B	USB-C™ Mâle		
Couleur	Anthracite		
Courant de sortie	3.0 A		
Diamètre du conducteur	7 x 0.1 mm		
Longueur de corde	1.00 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	Cuivre étamé		
Matériau du connecteur	PVC		
matériel mantellique Câble	PVC		
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
Placage du connecteur	Plaqué or		

Prise en charge de l'alimentation	Oui
Puissance de sortie	60 W
Taille de gaine de câble	4.5 mm
Taux de transfert maximum	5 Gbps
Technologie USB	USB 3.2 Gen 1
Type d'emballage	Boite avec Fenêtre
Type de câble	USB
Valeur AWG	30/24

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CCBW61600AT10
EAN single Product	5412810263615
EAN Inner Carton	5412810389445
EAN Outer Carton	5412810357031
Emballage	Box
Contenu de	1 câble USB-C
l'emballage	I Cable USB-C

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	20 mm	230 mm	55 mm	59 g
10	60 mm	250 mm	225 mm	689 g
60	250 mm	275 mm	420 mm	4580 g



