## Fiche produit | Détecteur de fumée | DTCTSC10WT2

# Détecteur de fumée | Alimenté par pile | Autonomie de la batterie jusqu'à: 1 An(s) | Liable | EN 14604 | Avec bouton de test | 85 dB | ABS | Blanc



### Spécifications du produit DTCTSC10WT2:

Alimentation par batterie	AA
	Bloc 9V
Autonomie de la batterie jusqu'à	1 An(s)
Avec bouton de test	Oui
Avec bouton pause	Non
Comprend le matériel de montage	Oui
Conformité EN	EN 14604
Couleur	Blanc
Cycle de vie du capteur	10 An(s)
Diamètre	127 mm
Liable	Oui
Marque de certification	ce
Matériau	ABS
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Nombre maximal d'alarmes pouvant être liées	Illimité

Piles requises (incluses)	2x 9V/6F22		
	6x AA/LR6		
Plage de fréquences	433.05 - 434.79 MHz		
Plage de mesure	0 - 3 m		
Plage de température de fonctionnement	-10 - 40 °C		
Radio transmettre power	7.84 dB/m		
Son	85 dB		
Technologie sans fil sountenu	433 MHz		
Tension d'entrée	9 V DC		
Type de détecteur	Fumée		
Type de source d'alimentation	Alimenté par pile		

### Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis			
Code de commande	DTCTSC10WT2			
EAN single Product	5412810269181			
EAN Inner Carton				
EAN Outer Carton	5412810378968			
Emballage	Giftbox with eurolock			
Contenu de	<ul> <li>2x Détecteur de fumée</li> </ul>			
l'emballage	• 2x Detecteur de lumee			
	■ 2x batterie de 9 V			

#### Lire la suite en ligne

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
12	555 mm	150 mm	375 mm	8054 g



