Fiche produit | Câble USB | CCBW64700AT20

Câble USB | USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Mâle | USB-C™ Mâle | 60 W | 4K@60Hz | 5 Gbps | Plaqué or | 2.00 m | Rond | PVC | Noir | Boîte



Spécifications du produit CCBW64700AT20:

Conception de câble	Rond	
Conception de connecteur - côté A	Droit	
Conception de connecteur - côté B	Droit	
Connecteur A	USB-C™ Mâle	
Connecteur B	USB-C™ Mâle	
Couleur	Noir	
Courant de sortie	3.0 A	
Diamètre du conducteur	7 x 0.1 mm	
Longueur de corde	2.00 m	
Matériau	PVC	
Matériau du conducteur	Cuivre étamé	
Matériau du connecteur	ABS	
matériel mantellique Câble	PVC	
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces	
Placage du connecteur	Plaqué or	

Prise en charge de l'alimentation	Oui		
Puissance de sortie	60 W		
Résolution maximale	4K@60Hz		
Résolutions prises en charge	1080p		
	4K@30Hz		
	4K@60Hz		
Taille de gaine de câble	4.6 mm		
Taux de transfert maximum	5 Gbps		
Technologie USB	USB 3.2 Gen 1		
Type d'emballage	Boîte		
Type de câble	USB		
Valeur AWG	30/22		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CCBW64700AT20
EAN single Product	5412810272266
EAN Inner Carton	5412810407538
EAN Outer Carton	5412810407545
Emballage	Вох
Contenu de	USB Cable
l'emballage	OJD Cable

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	80 mm	230 mm	30 mm	114 g
10	100 mm	245 mm	320 mm	1260 g
40	350 mm	280 mm	390 mm	5680 g



