Fiche produit | Bande LED SmartLife | WIFILS50CRGBW

Bande LED SmartLife | Wi-Fi | Blanc Chaud / Blanc Froid / RGB | SMD | 5.00 m | IP44 | 2700 - 6500 K | 960 lm | Android™ / IOS



Spécifications du produit WIFILS50CRGBW:

Application disponible pour	Android™		
	IOS		
Bande lumineuse extensible	Oui		
Classe énergétique	F		
Classement IP	IP44		
Compatible avec	Nedis® SmartLife		
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC		
Consommation d'énergie pour 1000 heures	15 kWh		
Consommation électrique maximale	15 W		
Couleur	Multicolore		
Couleur de lumière	Blanc Chaud		
	Blanc Froid		
	RGB		
Découpable	Oui		

Durée de vie nominale de la lampe	20000 h	
Fiche d'alimentation	Euro (CEE 7/16)	
Flux lumineux nominal	960 lm	
Gain d'antenne d'émission maximal	2.5 dBi	
Indice de rendu des couleurs (Ra)	80	
Longueur de la corde	5.00 m	
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.50 m	
Matériau	Silicone	
Module LED	SMD 5050	
Nombre de leds par mètre	90 pièces	
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces	

Plage de fréquences de transmission	2412 - 2484 MHz
Puissance d'émission maximale	16 dBm
Support de montage	Monté sur la surface
Technologie sans fil sountenu	Wi-Fi
Température Couleur	2700 - 6500 K
Tension d'entrée	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Type de LED	SMD
Variable	Oui

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis		
Code de commande	WIFILS50CRGBW		
EAN single Product	5412810303106		
EAN Inner Carton	5412810398065		
EAN Outer Carton	5412810337071		
Emballage	Giftbox with eurolock		
Contenu de	Pando do LED DCDW (E m)		
l'emballage	Bande de LED RGBW (5 m)		
	Contrôleur Wi-Fi		

Lire la suite en ligne

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	182 mm	50 mm	210 mm	420 g
8	195 mm	245 mm	420 mm	3720 g
32	410 mm	440 mm	510 mm	16000 g

