Fiche produit | Câble coaxial en bobine | CSBR4050WT1000

Câble coaxial en bobine | 4G / LTE sécurisé | 75 Ohm | Triple blindé | ECA | 100.0 m | Amadouer | PVC | Blanc | Bobine



Spécifications du produit CSBR4050WT1000:

Blindage	Triple blindé	
Classe CPR	ECA	
Couleur	Blanc	
Diamètre du conducteur	1.13 mm	
Impédance du haut-parleur externe	75 Ohm	
Longueur de corde	100.0 m	
Matériau	PVC	
Matériau du conducteur	OFC	
matériel mantellique Câble	PVC	
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces	
Taille de gaine de câble	6.90 mm	
Type coaxial	4G / LTE sécurisé	
Type d'emballage	Bobine	
Type de câble	Amadouer	

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis			
Code de commande	CSBR4050WT1000			
EAN single Product	5412810306770			
EAN Inner Carton				
EAN Outer Carton	5412810354405			
Emballage	Reel / Rol			
Contenu de	Câble coaxial			
l'emballage				
Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
4	270 mm	300 mm	510 mm	22150 g

