Fiche produit | Caméra d'action | ACAM41BK

Caméra d'action | Écran Unique | 4K@30fps | 16 MPixel | Étanche jusqu'à: 30.0 m | 90 min | Wi-Fi | Application disponible pour: Android™ / IOS | Montures incluses | Noir



Spécifications du produit ACAM41BK:

Alimentation par batterie	Lithium-lon intégré	
Angle de vue	140 °	
Application disponible pour	Android™	
	IOS	
Autonomie maximale de la batterie	90 min	
Capacité de la batterie	900 mAh	
Capacité maximale de la carte	64 GB (non inclus)	
mémoire prise en charge		
Capteurs d'image	8 MP	
Connexion (s) d'entrée	USB Micro B	
d'alimentation de l'appareil	Femelle	
Côté câble d'alimentation B	USB Micro B Male	
Côté du câble d'alimentation A	USB A Male	
Couleur	Noir	

Courant d'entrée	1.0 A		
écran	Affichage TFT		
Étanche jusqu'à	30.0 m		
Fonction rafale	Oui		
Fonction time-lapse	Oui		
Format d'image	JPEG		
Format vidéo	MP4		
Gain d'antenne d'émission maximal	2 dBi		
Longueur du câble d'alimentation	0.80 m		
Matériau	ABS		
Mode de reproduction	HDMI™		
	MicroSD Card		
	USB Cable		
	Wi-Fi		
Montures incluses	Oui		
Nombre d'écrans	Écran Unique		

Nombre de montures	12 pièces		
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
Plage de fréquences de transmission	2412 - 2472 MHz		
Puissance d'émission maximale	14 dBm		
Résolution photo maximale	16 MPixel		
Résolution photo sountenu	12.0 MPixel		
	16.0 MPixel		
	2.0 MPixel		
	5.0 MPixel		
	8.0 MPixel		
Résolution vidéo maximale	4K@30fps		
Résolution vidéo soutenu	1080p@30fps		
	1080p@60fps		
	2.7K@30fps		
	4K@30fps		
	720p@120fps		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	ACAM41BK
EAN single Product	5412810317189
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810382507
Emballage	Giftbox
Contenu de	Camára ambarquão
l'emballage	Caméra embarquée
	Boîtier étanche

Lire la suite en ligne

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	105 mm	265 mm	105 mm	600 g
10	235 mm	275 mm	545 mm	6460 g



