Fiche produit | Convertisseur HDMI | VCON3456AT

Convertisseur HDMI | 3x RCA Female | HDMI™ sortie | Une voie | 1080p | 1.65 Gbps | ABS | Anthracite



Spécifications du produit VCON3456AT:

Bande passante maximale	1.65 Gbps		
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Micro USB		
Consommation d'énergie en fonctionnement	5 W		
Consommation d'énergie en mode veille	2 W		
Côté câble d'alimentation B	Micro USB		
Côté du câble d'alimentation A	USB Anthracite		
Couleur			
Courant d'entrée	1.0 A		
Entrée de connexions	3x RCA Female		
Fiche d'alimentation	USB		
Formats de couleur vidéo HDMI™	HDMI™ 24 bit		
	36 bit		

	Couleur profonde 36 bit	
Fréquence d'horloge	165 MHz	
Longueur du câble d'alimentation	1.00 m	
Matériau	ABS	
Méthode de contrôle	Automatique	
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces	
Ratio d'aspect	16:9	
Résolution maximale	1080p	
Résolution standard	Full HD	
Résolutions prises en charge	1080i@60Hz	
	1080p@60Hz	
	480i@60Hz	
	480p@60Hz	
	576i@60Hz	

	576p@60Hz	
	720p@60Hz	
Sens de transfert des données	Une voie	
Sortie de connexions	HDMI™ sortie	
technologie supportée	Full HD	
	HDCP	
	NTSC	
	PAL	
Tension d'entrée	5 V DC	
type d'appareil	Convertisseur HDMI ™	
Type de source d'alimentation	Alimenté par port USB	

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis		
Code de commande	VCON3456AT		
EAN single Product	5412810319954		
EAN Inner Carton			
EAN Outer Carton	5412810444007		
Emballage	Giftbox		
Contenu de	Convertisseur HDMI™		
l'emballage	Convertisseur ADMI'''		
	Cordon micro USB		

Lire la suite en ligne

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	95 mm	65 mm	105 mm	91 g
48	390 mm	230 mm	395 mm	6000 g
100	345 mm	320 mm	435 mm	9680 g



