Fiche produit | Mini câble Display Port | CCGB37504BK20

Mini câble Display Port | DisplayPort 1.4 | Mini DisplayPort mâle | Mini DisplayPort mâle | 48 Gbps | Plaqué nickel | 2.00 m | Rond | PVC | Noir | Blister



Spécifications du produit CCGB37504BK20:

Conception de câble	Rond
Conception de connecteur - côté A	Droit
Conception de connecteur - côté B	Droit
Connecteur A	Mini DisplayPort mâle
Connecteur B	Mini DisplayPort mâle
Couleur	Noir
Diamètre du conducteur	7 x 0.08 mm
Longueur de corde	2.00 m
Matériau	PVC
Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Matériau du connecteur	ABS
matériel mantellique Câble	PVC

Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
Placage du connecteur	Plaqué nickel		
Ratio d'aspect	16:9		
Résolution maximale	8K@60Hz		
Résolution standard	8K UHD		
Résolutions prises en charge	1080p@60Hz		
	4K@120Hz		
	4K@30Hz		
	8K@60Hz		
Taille de gaine de câble	4.8 mm		
Taux de transfert maximum	48 Gbps		
Technologie de DisplayPort	DisplayPort 1.4		
Type d'emballage	Blister		
Type de câble	Mini DisplayPort		
Valeur AWG	32		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CCGB37504BK20
EAN single Product	5412810322237
EAN Inner Carton	5412810391004
EAN Outer Carton	5412810363759
Emballage	Blister
Contenu de	
l'emballage	

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	77 mm	228 mm	33 mm	95 g
10	170 mm	250 mm	178 mm	1085 g
60	270 mm	380 mm	520 mm	7260 g



