Fiche produit | Câble USB | CCGB60600BK20

Câble USB | USB 2.0 | USB-C™ Mâle | USB-A Mâle | 15 W | 480 Mbps | Plaqué nickel | 2.00 m | Rond | PVC | Noir | Boîte



Spécifications du produit CCGB60600BK20:

Conception de câble	Rond		
Conception de connecteur - côté A	Droit		
Conception de connecteur - côté B	òté B Droit		
Connecteur A	USB-C™ Mâle		
Connecteur B	USB-A Mâle		
Couleur	Noir		
Courant de sortie	3.0 A		
Diamètre du conducteur	7 x 0.1 mm		
Longueur de corde	2.00 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	Cuivre étamé		
Matériau du connecteur	Cuivre		
matériel mantellique Câble	PVC		
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
Placage du connecteur	Plaqué nickel		

Prise en charge de l'alimentation	Oui
Puissance de sortie	15 W
Taille de gaine de câble	2.8 mm
Taux de transfert maximum	480 Mbps
Technologie USB	USB 2.0
Type d'emballage	Boîte
Type de câble	USB
Valeur AWG	30/24

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CCGB60600BK20
EAN single Product	5412810329502
EAN Inner Carton	5412810342679
EAN Outer Carton	5412810340354
Emballage	Box
Contenu de	
l'emballage	

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	35 mm	235 mm	60 mm	86 g
1	40 mm	145 mm	55 mm	65 g
10	125 mm	165 mm	215 mm	747 g
60	395 mm	190 mm	450 mm	5060 g



