

Multi adaptateur Bluetooth | Sortie de connexions: 1x 3.5 mm | SBC | 7 heures | Microphone intégré | Contrôle du Volume | Fonction hors tension automatique | Gris / Noir



Spécifications du produit BTMA200BK:

Alimentation par batterie	Lithium-polymère intégré		
Capacité de la batterie	300 mAh		
Codecs Bluetooth® soutenu	SBC		
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Micro USB		
Contrôle du Volume	Oui		
Côté câble d'alimentation B	Micro USB		
Côté du câble d'alimentation A	USB		
Couleur	Gris		
	Noir		
Courant d'entrée	1.0 A		
Durée de lecture maximale de batterie	7 heures		
Fiche d'alimentation	Adaptateur Voiture		
	Micro USB		

Fonction hors tension automatique	Oui		
Gain d'antenne d'émission maximal	2 dBi		
Longueur du câble d'alimentation	0.80 m		
Matériau	ABS		
	Aluminium		
Microphone intégré	Oui		
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
Plage de fréquences de transmission	2402 - 2480 MHz		
Portée du signal Bluetooth®	5 m		
Profils Bluetooth® adapté	A2DP		
	AVRCP		
	HFP		
Puissance d'émission maximale	4 dBm		

Sortie de connexions	1x 3.5 mm
Technologie sans fil sountenu	Bluetooth®
Temps de charge maximum de la batterie	2 heures
Temps de mise hors tension automatique	10 min
Tension d'entrée	5 V DC
Type de source d'alimentation	Alimenté par pile
	Propulsé par la Voiture
Version Bluetooth®	4.2

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	ВТМА200ВК
EAN single Product	5412810330744
EAN Inner Carton	5412810396207
EAN Outer Carton	5412810383238
Emballage	Giftbox with eurolock
Contenu de	Multi-adaptateur Bluetooth®
l'emballage	Multi-adaptatedi Bidetootii
	Guide de démarrage rapide

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	50 mm	170 mm	100 mm	133 g
6	155 mm	115 mm	340 mm	909 g
36	330 mm	365 mm	355 mm	6120 g



